



充電式クリーナシリーズ 2022-10



XGT
40V **Li-ion**
max



CL002G [紙バック式]

CL001G [カプセル式]



CL003G [サイクロン一体式]

57

CORDLESS CLEANER SERIES

MODELS

清掃業、建築現場、一般家庭のキレイをサポート

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

キレイをもっと身近にするマキタ



プロが認める高性能

プロ向け充電工具と同じバッテリーで、圧倒的な吸引力。
新たに加わったCL001G/CL002G/CL003Gは
シリーズ最高の低騒音を実現。

お家のお掃除

清掃業・ビルメンテナンス

充電式クリーナ



CORDLESS CLEANER SERIES
57 MODELS



現場で磨かれた耐久性

建築、建設のハードな現場で使われ続ける信頼と実績。

建築現場



手軽に、家中キレイ

手軽なスティックタイプなのに、ハイパワー。
豊富なアクセサリを使えば、さらに効率アップ。

一般家庭

「57モデル」の豊富なラインナップ

ハイパワータイプ

40Vmax 

サイクロン 一体式

ワンタッチスイッチ
ゴミ捨て量が目でわかる、取り外しもワンタッチ

 サイクロン一体式

4 モード

吸込仕事率 **100w**
質量 **1.8kg** ※1

CL003G(Z03/Z09/Z14)  **P6**

選べる電圧

ゴミ捨て方法 & スイッチ

紙パック式

ボタンを押せばカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽。

ワンタッチスイッチ

モード切替 (2モード/3モード)

連続運転&持ち方自在で階段や高い所、狭い所などのお掃除が快適。

18v 

3 モード

吸込仕事率 **60w** (パワフルモード)
質量 **1.5kg** ※2

DCL282F(RF/RFW) **P8**
DCL282F(Z/ZW)

18v 

2 モード

吸込仕事率 **37w** (強モード)
質量 **1.5kg** ※1

DCL182(FRFW/SY/SYB/SYW)
DCL182(Z/ZB/FZW)
DCL182(SY/SYB/SYW) (在庫僅少品) **P10**

紙パック式

ワンタッチスイッチ
ボタンを押してカバーが開く
ゴミ捨てが更に手軽

4 モード

吸込仕事率 **125w** (パワフルモード)
質量 **1.7kg** ※2

CL002G(Z01/Z03/Z07)  **P7**

カプセル式

ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。

トリガスイッチ

使いたい時にだけ素早くON/OFF。バッテリー消費を低減。

1 モード

スライド+トリガスイッチ

吸込仕事率 **45w**
質量 **1.4kg** ※2

DCL280F(RF/RFW) **P9**
DCL280F(Z/ZW/ZB)

1 モード

吸込仕事率 **37w**
質量 **1.4kg** ※1

DCL180(FRFW/SY/SYB/SYW)
DCL180(Z/ZB/ZW/FZW)
DCL180(SY/SYB/SYW/ZW) (在庫僅少品) **P11**

カプセル式

ワンタッチスイッチ
ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ

4 モード

吸込仕事率 **125w** (パワフルモード)
質量 **1.6kg** ※2

CL001G(Z18/Z19) **P7**

カプセル式

ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。

ワンタッチスイッチ

モード切替 (2モード/3モード)

連続運転&持ち方自在で階段や高い所、狭い所などのお掃除が快適。

3 モード

吸込仕事率 **60w** (パワフルモード)
質量 **1.4kg** ※2

DCL281F(RF/RFW) **P9**
DCL281F(Z/ZW/ZB)



軽量タイプ ▶▶▶

スライド式

12Vmax

3
モード



吸込
仕事率 **32w**
(パワフルモード)
質量 **1.1kg** ※1

CL107FD(SYW/WYW/SY/WY)
CL107FD(ZW/Z)
CL107FD(WYW/SY/WY) (在庫僅少品)

P 12

12Vmax 2.0Ah バッテリー
内蔵式

紙パック式
クリーンゴミ捨て
+
ワンタッチスイッチ
モード切替え

3
モード



吸込
仕事率 **35w**
(パワフルモード)
質量 **1.1kg** ※1

CL114FDWIX P 14

1
モード



吸込
仕事率 **19w**
質量 **0.98kg** ※1

CL106FD(SYW/WYW/SY/WY)
CL106FD(ZW/Z)
CL106FD(WYW/SY/WY) (在庫僅少品)

P 13

カプセル式
簡単ゴミ捨て
+
ワンタッチスイッチ
モード切替え

3
モード



吸込
仕事率 **21w**
質量 **1.0kg** ※1

CL117FD(X1/X4/X7) P 15

3
モード



吸込
仕事率 **30w**
(パワフルモード)
質量 **1.1kg** ※4.0Ah装着時 ※1

CL108FD(SYW)
CL108FD(ZW/Z)
CL108FDSAP (ピンク)
CL108FDSAP (在庫僅少品)

P 13



※1 バッテリー含む、ノズル・パイプ除く。 ※2 バッテリー含む、ノズル・パイプ・サイクロンアタッチメント除く。 ※「吸込み仕事率」測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当



BL4025

40Vmax

2.5Ah / 実用充電時間(目安) 約19分
(フル充電:約28分)
(BL4025) (DC40RA)

低騒音 **65** dB(A) [パワフルモード] ※1
[エコモード使用時:54dB(A)]

低騒音化を実現した
新・流路構造



穴あき吸音スポンジ

エラストマで低振動

十分な作業量を実現

1充電あたりの使用時間 ※2



パワフルモード	強モード	標準モード	エコモード
約16分	25分	40分	1時間20分

静かでパワフルな吸

サイクロン一体式

ゴミの量が一目でわかる
取り外しもワンタッチ

吸込仕事率 **100**W ※3
(パワフルモード時)

質量	1.8kg ※5
集じん容量	250mL
実用充電時間(目安)	約19分 (フル充電:約28分)



CL003Gの動画がご覧になれます



CL003GZ14

CL003GZ09

CL003GZ03

NEW


BL4025 BL4040 BL4050F
◎推奨 ○使用可

新・3層構造でサイクロン部の騒音低減 CL003Gのみ

プレフィルタとスポンジフィルタがメッシュパイプの風切音を低減。サイクロン未使用機と同等の静音性を実現します。

フィルタ清掃頻度低減 サイクロン式のみ

フィルタが目詰まりするまでの吸引できるゴミの量の比較



清掃頻度 約1/6
当社サイクロン無し比較

ゴミ捨てはとても簡単



CL003GZ03 青/CL003GZ09 黒/CL003GZ14 白

標準小売価格 5,170,000 (VND)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

細部まで使いやすさを追求

全モデル共通

使いやすいワンタッチスイッチ

ONにする前にモード切替可能。さらに、前回OFFにしたモードから再開できるモードメモリ付。




電源ボタン

※1 EN62841-1準拠。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

引を実現する40Vmaxクリーナシリーズ

紙パック式

ボタンを押してカバーが開く
ゴミ捨てが更に手軽



吸込仕事率
125w ※3,4
(パワフルモード時)

質量	1.7kg ※4,5
集じん容量	500mL 高機能ダストパック (サイクロン400mL)
実用充電時間(目安)	約19分 (フル充電:約28分)



NEW

パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

BL 4025	BL 4040	BL 4050F
◎	◎	○

◎推奨 ○使用可

CL002GZ01青/CL002GZ03黒/CL002GZ07白
標準小売価格 4,840,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

カプセル式

ゴミ捨てはカプセルを
ひねってはすすだけ



吸込仕事率
125w ※3,4
(パワフルモード時)

質量	1.6kg ※4,5
集じん容量	730mL (サイクロン400mL)
実用充電時間(目安)	約19分 (フル充電:約28分)



パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

BL 4025	BL 4040	BL 4050F
◎	◎	○

◎推奨 ○使用可

CL001GZ18白/CL001GZ19黒
標準小売価格 4,840,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

新・ノズル採用で優れた操作性

スムーズな動きを実現
ノズル可動部の中心を、後タイヤ軸上に配置。
押さえ付けの力による、じゅうたん等への
引っかかりを低減。



吸引時の騒音を低減
どの角度においてもスムーズな風の流れ。

パイプロックボタン



パイプを確実に
固定でき、取り
外しもボタンを
押すだけ。

フィルタ簡単固定



フィルタ固定は
押し込むだけ。
(CL003G)

・フィルタ誤取付防止構造・斜めカットパイプ・高輝度LEDライト

※3 測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当。 ※4 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※5 バッテリー含む、ノズル・パイプ除く。



BL1830B

18v

3.0Ah / 実用充電時間(目安) 約17分
(フル充電:約22分)
(BL1830B) (DC18RC)



「業界初」※ ブラシレスモータ

吸込仕事率をアップさせ強力吸引。
軸受け部にボールベアリングを採用し耐久性も大幅アップ。

※国内電動工具メーカー製スティッククリーナにおいて、2019年2月現在、当社調べ。



プロ仕様が、さら 圧倒的な吸引力と耐久性。最上位



紙パック式



モード切替

ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

3
モード

	パワフル	強	標準
吸込仕事率 ※1 [高機能フィルタEX]	60w	42w	15w
[フィルタ/別販売品]	65w	48w	17w
1充電 ※2 使用時間	約 15/20/50分 (BL1830B)		

質量	1.5kg ※3
集じん容量	500mL (紙パック330mL)
実用充電時間(目安)	約17分 (フル充電:約22分)



バッテリーアダプタ
BAP 18C
対応

パイフロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

DCL282FRF 青/RFW 白

標準小売価格 7,876,000 (VND)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付

DCL282FZ 青/ZW 白

標準小売価格 3,894,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

低騒音&低振動

排気口の①穴あき吸音スポンジで騒音低減。
モータ部の②エラストマー一体モータケースで
振動低減。長時間の清掃作業でも快適。



に進化 スティッククリーナ。

60w

吸込仕事率^{※1}
パワフルモード CL281FD/282FD
強モード 42W
標準モード 15W
CL280FD:45W (1モード)

2倍以上

耐久性
※当社従来機比



カプセル式

+



スライド+トリガスイッチ
スライドスイッチで連続運転も可能

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込仕事率^{※1}
[高性能フィルタEX] 45w

[フィルタ/別販売品] 50w

1充電^{※2}
使用時間 約20分
(BL1830B)

質量	1.4kg ^{※3}
集じん容量	750mL
実用充電時間 (目安)	約17分 (フル充電:約22分)



バッテリーアダプタ BAP 18C 対応
パイプロック付 サイクロンアタッチメント 対応

DCL280FRF 青/RFW 白

標準小売価格 7,722,000 (VND)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付

DCL280FZ 青/ZW 白/ZB 黒

標準小売価格 3,740,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



カプセル式

+



モード切替
ワンタッチスイッチ

簡単ゴミ捨て / モード切替え

3
モード

パワフル 強 標準
吸込仕事率^{※1}
[高性能フィルタEX] 60/42/15w

[フィルタ/別販売品] 65/48/17w

1充電^{※2}
使用時間 約15/20/50分
(BL1830B)

質量	1.4kg ^{※3}
集じん容量	750mL
実用充電時間 (目安)	約17分 (フル充電:約22分)



バッテリーアダプタ BAP 18C 対応
パイプロック付 サイクロンアタッチメント 対応

DCL281FRF 青/RFW 白

標準小売価格 7,766,000 (VND)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付

DCL281FZ 青/ZW 白/ZB 黒


標準小売価格 3,938,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

誤取付
防止構造

本体内部への
ゴミ侵入を防止



紙パックを正しく取り付け
ないと、フタが開まらない構造。
[CL282FD]



カプセル内部のリブが
フィルタをしっかり押さえる。
[CL280FD・CL281FD]

高輝度
LEDライト

バッテリー切れ
お知らせ機能付



パイプロック
ボタン

パイプを確実に固定でき、
取り外しもボタンを押すだけ。
パイプ先端は斜めカットで、
そのまま掃除可能。



※1 測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※3 バッテリ含む、ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。



BL1830B

BL1815N

18v

3.0Ah / 充電時間 (目安) 約**22**分 (DC18RC)
 (BL1830B)

1.5Ah / 充電時間 (目安) 約**30**分 (DC18SD)
 (BL1815N)

リチウムイオン

建築現場も清掃現場もサッと



紙パック式



モード切替

ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

2
モード

吸込仕事率 ※1
 [高機能ダストバッグ] 強 37 / 標準 10 w
 [ダストバッグ/別販売品] 42 / 15 w

1充電 ※2 使用時間 約 20/40 分 (BL1830B)
 約 10/20 分 (BL1815N)

質量	1.5kg ※3
集じん容量	500mL (紙パック330mL)
充電時間 (目安)	約22分



バッテリアダプタ BAP18C 対応

サイクロンアタッチメント 対応

DCL182SY青/SYW白/SYB黒

標準小売価格 4,466,000 (VND)
 バッテリBL1815N・充電器DC18SD付
 DCL182F(SY/SYB/SYW) (在庫僅少品)

DCL182FRFW白

標準小売価格 6,094,000 (VND)
 バッテリBL1830B・充電器DC18RC付

DCL182Z青/ZB黒

標準小売価格 2,068,000 (VND)
 本体のみ/バッテリ・充電器別売

DCL182FZW

標準小売価格 2,156,000 (VND)
 本体のみ/バッテリ・充電器別売

パワフル吸引

プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。

高輝度LEDライト

DCL182F(RFW/ZW)
 DCL180F(RFW/ZW)のみ



18Vのパワーで強力吸引 キレイに。



カプセル式

+



トリガスイッチ

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込仕事率 ※1
[高性能フィルタ]

37w

[フィルタ/別販売品]

42w

1充電 ※2
使用時間

約20分 (BL1830B)

約10分 (BL1815N)

質量 1.4kg ※3

集じん
容量 650mL

充電
時間 (目安) 約22分



배터리
アダプタ
BAP18C
対応

サイクロン
アタッチメント
対応

DCL180SY青/**SYB**白/**SYW**黒

標準小売価格 4,092,000 (VND)

バッテリーBL1815N・充電器DC18SD付

DCL180(SY/SYB/SYW) (在庫僅少品)

DCL180FRFW白

標準小売価格 5,654,000 (VND)

バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付

DCL180Z青/**ZB**黒/**ZW**白

標準小売価格 1,606,000/ 1,430,000 (VND)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

DCL180ZW (在庫僅少品)

DCL180FZW

標準小売価格 1,694,000 (VND)

本体のみ/バッテリー・充電器別売



バッテリー切れ お知らせランプ

[CL182FDのみ]



バッテリーを腰部に取付け、腕にかかる負担を軽減

■バッテリーアダプタ / BAP18C

18Vクリーナー専用

別販売品

本機
アダプタ▶



バッテリーホルダ▶

製品本体を約400g軽量化

(DCL282F/BL1830B使用時)

■ベルトフック(ロック付) 部品番号 191M50-5

■カラビナ取付リング 標準小売価格 1,188,000 (VND)
(カラビナは市販品をご利用ください)



コード長さ1m

※1 測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※3 バッテリー含む、ノズル・パイプ除く。



BL1016

スライド式 12V MAX

1.5Ah/充電時間 (目安) 約22分 (BL1016) | 約50分 (DC10SB) (DC10WB)



スライド式12V max 清掃現場から一般家庭まで様々



紙パック式



モード切替

ワンタッチスイッチ

+

クリーンゴミ捨て / モード切替え

3
モード

パワフル 強 標準
吸込仕事率※1 [ダストバッグ] 32/20/5W

1充電※2 使用時間 約10/12/25分 (BL1016)

質量	1.1kg ※3
集じん容量	500mL (紙パック330mL)
充電時間 (目安)	約22分



サイクロン
アタッチメント
対応

CL107FDSY青/SYW白

標準小売価格 3,410,000 / 3,784,000 (VND)

バッテリーBL1016・急速充電器DC10SB付

CL107FDSY (在庫僅少品)

CL107FDWY青/WYW白

標準小売価格 3,168,000 (VND)

バッテリーBL1016・充電器DC10WD付

CL107FD(WY/WYW) (在庫僅少品)

CL107FDZ青/ZW白

標準小売価格 1,804,000 (VND)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

お掃除コンボキット

12Vmaxスライド式バッテリーで
家周りをキレイに

充電式クリーナ 充電式ブロウ
CL107FDZW + UB100DZ

CLX246SAX2

標準小売価格 6,134,400 (VND)

バッテリーBL1021B×1本・充電器DC10SB

抗菌紙パック(10枚入)194565-3.

高機能ダストバッグ(1枚入)198748-7

クリーナ用ソフトバッグ付



CLX246SAX2の動画が
ご覧になれます

axなら確かな吸引力と手軽さ な清掃シーンでつかえる。



簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込仕事率※1
【フィルタ】 **19w**

1充電※2
使用時間 **約16分**
(BL1016)

質量	0.98kg ※3
集じん容量	600mL
充電時間(目安)	約22分



サイクロン
アタッチメント
対応

CL106FDSY青/SYW白

標準小売価格 3,080,000/3,410,000 (VND)
バッテリーBL1016・急速充電器DC10SB付
CL106FDSY (在庫僅少品)

CL106FDWY青/WYW白

標準小売価格 2,838,000 (VND)
バッテリーBL1016・充電器DC10WD付
CL106FD(WY/WYW) (在庫僅少品)

CL106FDZ青/ZW白

標準小売価格 1,364,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



簡単ゴミ捨て / モード切替え

3
モード

パワフル 強 標準
吸込仕事率※1
【ダストバッグ】 **30 / 20 / 5w**

1充電※2
使用時間 **約10分 / 12分 / 25分**
(BL1016)

質量	1.1kg ※3
集じん容量	600mL
充電時間(目安)	22分



サイクロン
アタッチメント
対応

CL108FDSY青/SYW白

標準小売価格 3,520,000/3,872,000 (VND)
バッテリーBL1016・急速充電器DC10SB付
CL108FDSY (在庫僅少品)

CL108FDSAP ピンク

標準小売価格 4,092,000 (VND)
バッテリーBL1021B・急速充電器DC10SB付
CL108FDSAP (在庫僅少品)

CL108FDZ青/ZW白

標準小売価格 1,892,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

パワフル吸引 × 軽量ボディ × 長い運転時間

隙間に入り込んだ
ゴミもしっかり吸引

腕への負担を軽減し、
快適お掃除

1回の充電で部屋の
隅々までお掃除



高輝度LEDライト
バッテリー切れお知らせ機能付
【お知らせ機能はCL107FD/108FD】



斜めカット吸込口
ノズル無しでも掃除しやすい形状。

※1 測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※3 バッテリー含む、ノズル・パイプ除く。

バッテリー内蔵式 12V MAX

2.0Ah / 充電時間(目安) 約2時間

ACアダプタにつなぐだけの簡単充電

3
モード

パワフル 強 標準
吸込み仕事率※1
[ダストバッグ] 35/ 20/ 5 w

1充電※2
使用時間 約10/ 18/ 55 分

質量※3	集じん容量
1.1kg	500mL (紙パック330mL)

バッテリー内蔵式
CL114FDWIX アイボリー
標準小売価格 3,278,000 (VND)
充電器DC1002(191L80-0)付



パイプロックボタン

パイプを確実に固定でき、取り外しもボタンを押すだけ。パイプ先端は斜めカットで、そのまま掃除可能。



紙パック式

クリーンゴミ捨て / モード切替え



モード切替

ワンタッチスイッチ



高輝度LEDライト



パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
対応



3
モード

吸込仕事率※1
[フィルタ] 29/15/3w

1充電※2
使用時間 約10/18/55分

質量※3	集じん容量
1.0kg	650mL

バッテリー内蔵式
CL117FDX1青 / CL117FDX4緑 / CL117FDX7紫
標準小売価格 3,278,000 (VND)
充電器DC1002(191L80-0)付



パイプロックボタン

パイプを確実に固定でき、取り外しもボタンを押すだけ。パイプ先端は斜めカットで、そのまま掃除可能。



カプセル式

簡単ゴミ捨て / モード切替え



モード切替

ワンタッチスイッチ



NEW

パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

豊富なアクセサリーでさらに使いやすく

サイクロンで細かなゴミを遠心分離
クリーナ本体のゴミ捨て頻度 約 **1/6**



※吸込み仕事率15W以下の製品は吸引力が不十分になる可能性があります。

クリーナを選ぶ

**サイクロンユニット
対応機種**

適用モデル
CL001G
DCL280F/281F
DCL180

**パイプロック
対応機種**

適用モデル
CL001G/002G
DCL280F/281F/282F
CL114FD/117FD

**パイプロック
非対応機種**

適用モデル
CL180FD/182FD
CL106FD/108FD/107FD

サイクロンを選ぶ

【サイクロンユニット】 CL003G 標準付属品

質量 0.39kg
集じん容量 250mL
高機能フィルタEX付
標準小売価格 1,296,000 (VND)

ブルー 部品番号 1910D4-2
スノーホワイト 部品番号 1910D3-4
ブラック 部品番号 1910D5-0

【ロック付サイクロンアタッチメント】

質量 0.36kg
集じん容量 400mL
標準小売価格 777,600 (VND)

スノーホワイト 部品番号 191D71-3
ブラック 部品番号 191D73-9

【ロックなしサイクロンアタッチメント】

質量 0.35kg
集じん容量 400mL
標準小売価格 777,600 (VND)

スノーホワイト 部品番号 199491-1
ブラック 部品番号 191D75-5

パイプを選ぶ

ストレートパイプ340
【ロック付用】(ショートサイズ)

標準小売価格 183,600 (VND)

ブルー 部品番号 191D78-9
スノーホワイト 部品番号 191D76-3
ブラック 部品番号 191D77-1

サイクロンアタッチメント装着時に併用する事で変わらない本機長さで使用可能

標準付属品

ストレートパイプ479
【ロック付用】(通常サイズ)

標準小売価格 54,000 (VND)

ブルー 部品番号 459356-2
スノーホワイト 部品番号 459353-8
ブラック 部品番号 458942-6

ストレートパイプ320
【ロックなし用】(ショートサイズ)

標準小売価格 108,000 (VND)

ブルー 部品番号 191D81-0
スノーホワイト 部品番号 191D79-7
ブラック 部品番号 191D80-2

サイクロンアタッチメント装着時に併用する事で変わらない本機長さで使用可能

標準付属品

ストレートパイプ465
【ロックなし用】(通常サイズ)

標準小売価格 54,000 (VND)

ブルー 部品番号 451244-9
スノーホワイト 部品番号 451241-5
アイボリー 部品番号 451424-7
ブラック 部品番号 456587-4

■その他の別販売品

先端アタッチメント	カラー	部品番号	価格(VND)	適用モデル
ノズルアッセンブリ <small>NEW</small> じゅうたん等のへの引っかけりを低減。	ブルー	127827-4	291,600	充電式クリーナ全機種
	スノーホワイト	127825-8		
	ブラック	127828-2		
フロア・カーペットノズル <small>NEW</small> 先端部と中間部に毛取りブラシを採用。 ※毛足7mm以下のカーペット対応。	スノーホワイト	191X06-4	1,317,600	
	ブルー	198527-3		
	スノーホワイト	198525-7/198528-1 <small>(標準品)</small>		
	アイボリー	198150-4/198149-9 <small>(標準品)</small>		
フロア・カーペットノズル 先端部と中間部に毛取りブラシを採用。 ※毛足7mm以下のカーペット対応。	アイボリー	198526-5/198529-9 <small>(標準品)</small>	388,800	
	ブラック	198524-9		
	レッド	198524-9		
切替ノズル(クリーナ用) フロア清掃とじゅうたん清掃の切替機能付。 (7.2V/9.6V/10.8V除く)	ブルー	199431-9	648,000	
	スノーホワイト	198532-0		
じゅうたん用ノズル じゅうたんについた糸くずや髪の毛を取るのに便利です。	アイボリー	122291-4	426,600	
	ブルー	199041-2	189,000	
シートノズル シート表面に付いた糸くずや髪の毛を取ることができます。	スノーホワイト	199038-1		
	ブラック	199039-9		

先端アタッチメント	カラー	部品番号	価格(VND)	適用モデル
シートノズル120 車内のシートへの清掃に。毛取りブラシ付。 サイドブラシで溝のゴミも掻き出し可能。	ブルー	140H95-0	129,600	
	ブルー	459056-4		
マットノズル120 フロアマットの清掃に。先端の突起がマットの毛を掻き分ける。	ブルー	140H94-2	108,000	
ソフトブラシ360 ダッシュボードやエアコン吹出し口の清掃に。先端ブラシは角度変更可能。	ブルー	198534-6/198538-8 <small>(標準品)</small>	156,600	
棚ブラシ 障子の棧や棚の上の掃除が手軽にできます。	スノーホワイト	198872-6/198873-4 <small>(標準品)</small>		
	アイボリー	198537-0		
	ブラック	198536-2/198540-1 <small>(標準品)</small>		
	レッド	198535-4		
フレキシブルホース 柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です。	ブルー	198541-9/198545-1 <small>(標準品)</small>	221,400	
	スノーホワイト	198868-7		
	アイボリー	191496-7/198544-3 <small>(標準品)</small>		
	ブラック	198543-5/198547-7 <small>(標準品)</small>		
ラウンドブラシ ヘッドが動きます。	ブルー	198553-2	145,800	
	スノーホワイト	198878-4		
	アイボリー	198548-5/198552-4 <small>(標準品)</small>		
	ブラック	198555-8		
	レッド	198550-8 <small>(標準品)</small>		

消耗品	部品番号	価格(VND)	適用モデル
抗菌紙パック 10枚入 抗菌仕様で衛生的。	194565-3/198744-5 (標準のみ)	154,000 172,800	CL107FD DCL182 DCL282F
	194566-1/198745-3 (標準のみ)	82,500 86,400	
ダストバッグ(1枚入) 不織布のため繰り返し使えます。	198747-9	86,400	
高機能ダストバッグ(1枚入) 捕集効率がさらに向上。	1910M4-5	178,200	CL002G
高機能ダストバッグ(1枚入) 捕集効率がさらに向上。	198749-5	156,600	DCL282F
バルブステアコンプリート スポンジ付きで高い密閉性。	143677-9	43,200	CL107FD DCL182F
	140K23-3		DCL282F CL002G
高機能フィルタEX	1910C7-9	297,000	CL003G
HEPAフィルタ	1910C9-5	374,000	

消耗品	部品番号	価格(VND)	適用モデル
フィルタ プレフィルタで取りきれ なかったチリをキャッチ。	1枚入	443060-3	21,600
	10枚入	198915-4	178,200
プレフィルタ 粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。	198750-0 (標準のみ) 198751-8	86,400 102,600	CL106FD CL108FD DCL180 DCL280F DCL281F CL001G
高機能フィルタ 捕集効率がさらに向上。	198752-6	167,400	
高機能フィルタEX 捕集効率がさらに向上。 形状を安定させるフレーム付。	199966-0	156,600	
HEPAフィルタ 0.3~1μm粉じんを 99.97%捕集。 ※ご使用の際は高機能フィルタEX、もしくはプレフィルタを併用ください。	199989-8	151,200	
ブラシノズル 衣類に付着した花粉等の吸い込みにも便利 ※ご使用の際はフレキシブルホースを併用ください。 ※花柄の捕集時には抗菌紙パック、高機能ダストバッグ、高機能フィルタEX、HEPAフィルタをご使用ください。	191M30-1	280,800	充電式 クリーナ 全機種
ロック付クリーナ用 伸縮フレキシブルホース 掃除しやすい 「斜めカット」	191E30-3	345,600	CL001G/002G CL003G DCL280F/281F DCL282F
クリーナ用ソフトバッグ クリーナ本体、バッテリー、充電器 (長さ600×幅210 ×高さ190mm)	199901-8	680,400	充電式 クリーナ 全機種

Li-ion リチウムイオンバッテリー 残容量表示 + 自己故障診断 & 充電器

※BL1015, BL1013は除く。BL1040Bは残容量表示のみ。

<p>Li-ion 40V max</p> <p>BL4080F 約76分 急速充電器 部品番号191X65-8 標準小売価格 9,720,000 (VND) 質量 1.9 Kg</p> <p>BL4050F 約50分 急速充電器 部品番号191L47-8 標準小売価格 6,480,000 (VND) 質量 1.3 Kg</p> <p>BL4040 約45分 急速充電器 部品番号191B26-6 標準小売価格 5,616,000 (VND) 質量 1.0 Kg</p> <p>BL4025 約28分 急速充電器 部品番号191B36-3 標準小売価格 4,536,000 (VND) 質量 0.71 Kg</p>	<p>●急速充電器 DC40RA 部品番号191E07-8 標準小売価格 3,542,000 (VND) ■USB機器が充電可能</p> <p>●2口急速充電器 DC18RB 部品番号191N09-8 標準小売価格 5,544,000 (VND) ■2本「同時に」急速充電 ■USB機器が充電可能</p>	<p>●充電器 DC10WD 部品番号197343-0 標準小売価格 1,320,000 (VND)</p> <p>●急速充電器 DC10SB 部品番号197363-4 標準小売価格 1,650,000 (VND)</p> <p>●急速充電器 LXT/CXTバッテリー DC18RE 1台で充電可能 部品番号198444-7 ※同時充電は 標準小売価格 3,146,000 (VND) 行えません。</p>
<p>Li-ion 12V max CXT</p> <p>BL1021B 約30分 急速充電器 約70分 充電器 部品番号197396-9 標準小売価格 1,188,000 (VND) 質量 0.21 Kg</p> <p>BL1016 約22分 急速充電器 約50分 充電器 部品番号197393-5 標準小売価格 972,000 (VND) 質量 0.21 Kg</p>		

<p>Li-ion 18V LXT</p> <p>BL1860B 約55分 充電 部品番号197422-4 標準小売価格 3,672,000 (VND) 質量 0.66 Kg</p> <p>BL1850B 約45分 充電 部品番号197280-8 標準小売価格 3,132,000 (VND) 質量 0.64 Kg</p> <p>BL1840B 約36分 充電 部品番号197265-4 標準小売価格 2,592,000 (VND) 質量 0.64 Kg</p> <p>BL1830B 約22分 充電 部品番号197599-5 標準小売価格 2,052,000 (VND) 質量 0.64 Kg</p> <p>BL1820B 約24分 充電 部品番号197254-9 標準小売価格 1,944,000 (VND) 質量 0.38 Kg</p> <p>BL1815N 約15分 充電 部品番号196235-0 標準小売価格 1,728,000 (VND) 質量 0.35 Kg</p>	<p>●急速充電器 DC18RC 部品番号195584-2 標準小売価格 2,750,000 (VND) ■新・最速充電制御 ■USB機器が充電可能</p> <p>●2口急速充電器 DC18RD 部品番号196933-6 標準小売価格 2,750,000 (VND) ■2本「同時に」急速充電 ■USB機器が充電可能</p>
--	--

バッテリーを腰部に取付け、腕にかかる負担を軽減
■バッテリーアダプタ / BAP18C

18Vクリーナ専用 | 別販売品

本機アダプタ▶
バッテリーホルダー▶

製品本体を約400g軽量化
(DCL282F/BL1830B使用時)
■ベルトフック(ロック付) 部品番号 191M50-5
■カラビナ取付リング 標準小売価格 1,188,000 (VND)
(カラビナは市販品をご利用ください)

■主要機能

電圧	モデルNo.	集じん方法	スイッチ	集じん容量 (mL)	連続使用時間 (min) ※1	吸込※2 仕事率 (W)	質量 (バッテリー含む) (kg) ※3	標準付属品
■40V max スライド式 (2.5Ah) [直流36V] ※4	CL003G	サイクロン 一体式	ワンタッチ	250	パワフル:約16分 強:約25分 標準:約40分 エコ:約1時間20分	100	1.8 (BL4025装着時)	ノズル、ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル、HEPAフィルタ
	CL002G	紙パック式	ワンタッチ	高機能 ダストバッグ 500 紙パック 330		125	1.7 (BL4025装着時)	ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル、高機能ダストバッグ 抗菌紙パック(5枚)
	CL001G	カプセル式	ワンタッチ	730		125	1.6 (BL4025装着時)	ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX、HEPAフィルタ
■18V スライド式 (3.0Ah)	DCL282F	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	パワフル:約15分 強:約20分 標準:約50分	60	1.5	高機能ダストバッグ 抗菌紙パック5枚
	DCL280F	カプセル式	トリガ+スライド	750	約20分	45	1.4	高機能フィルタEX または プレフィルタ、 HEPAフィルタ
	DCL281F	カプセル式	ワンタッチ	750	パワフル:約15分 強:約20分 標準:約50分	60	1.4	高機能フィルタEX または プレフィルタ、 HEPAフィルタ
	DCL182	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	強:約20/標準:約40分	37	1.5	ダストバッグ 抗菌紙パック5枚 高機能ダストバッグ(DCL182FRFWのみ) 抗菌紙パック10枚(DCL182FRFWのみ)
DCL180	カプセル式	トリガ	650	約20分	37	1.4	プレフィルタ 高機能フィルタ(DCL180FRFWのみ)	
■10.8V スライド式	CL107FD	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	パワフル:約10分/強:約12分/標準:約25分	32	1.1	ダストバッグ 抗菌紙パック5枚
	CL106FD	カプセル式	トリガ	600	約16分	19	0.98	ノズル・ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル
■10.8V 内蔵式 (2.0Ah)	CL114FD	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	パワフル:約10分/強:約16分/標準:約50分	35	1.0	高機能ダストバッグ 抗菌紙パック5枚
	CL117FD	カプセル式	ワンタッチ	560	約15分	21	0.93	高機能フィルタEX

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 測定条件1各標準設定バッテリーの満充電相当 ※3 ノズル・パイプ除く。 ※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。