

Mũi đục



Thân	Ứng dụng	Dùng cho máy đục SDS-PLUS	Dùng cho máy đục SDS-MAX	Chuôi lục giác 17mm	Chuôi lục giác 19mm	Chuôi lục giác 21mm	Chuôi lục giác 28.6mm	Chuôi lục giác 30mm	Makita nhỏ
Mũi đục nhọn tự mài	Những công việc điều chỉnh tường và bê tông. Đẽo tường gạch. Tạo những lỗ trong khối bê tông. Không cần mài lại		•				•	•	
Mũi đục nhọn	Những công việc điều chỉnh tường và bê tông. Đẽo tường gạch. Tạo những lỗ trong khối bê tông.	•	•	•	•	•	•	•	•
Mũi đục nguội	Những công việc điều chỉnh tường và bê tông. Đẽo tường gạch. Tạo những lỗ trong khối bê tông.	•	•	•	•	•	•	•	
Đục soi rãnh	Cắt rãnh trong bê tông.	•		•		•			•
Đục dẹp	Loại bỏ bê tông thừa.	•	•	•	•	•	•	•	•
Mũi xẻng	Đào đất sét, sỏi cứng, sỏi xếp cứng, đất và bụi.		•	•	•	•	•	•	
Mũi dằm	Nhựa đường và sỏi, đất và bụi.		•	•	•	•	•	•	
Mũi dằm bê tông	Bê tông thô và nhựa đường.		•	•		•			
Mũi lọc	Tấm ván lót sàn vụn, vãi sơn lót sàn và việc dọn dẹp.	•							•

Dụng cụ cho máy đục chuôi SDS-PLUS



Mũi đục nhọn tự mài sds-plus 250

(Cho phá bê tông)



Chiều dài (mm)	Mã số
250	B-64238

Mũi đục nhọn

(Cho phá bê tông)



Chiều dài (mm)	Mã số
140	D-19152
160	D-08034
250	D-08713
400	D-19015

Mũi đục dẹp tự mài sds-plus 250

(Dùng để đục, bảo, gọt nhọn và đục vỡ khối bê tông lớn)



Kích thước (mm)	Mã số
20 x 250	B-64244

Mũi đục nguội

(Dùng để đục, bảo, gọt nhọn và đục vỡ khối bê tông lớn)



Chiều dài (mm)	Mã số
20 x 140	D-19168
20 x 250	D-08729
20 x 400	D-19021

Đục rãnh soi

(Để bảo rãnh, làm rãnh hoặc loại bỏ cặn, đặc biệt ở khu vực chật hẹp và lớn)



Chiều dài (mm)	Mã số
8 x 170	A-30075

Mũi đục dẹp tự mài sds-plus 250

(Một cái mũi đục rộng để phá vỡ khối bê tông)



Kích thước (mm)	Mã số
40 x 250	B-64250

Đục dẹp

(Một cái mũi đục rộng để phá vỡ khối bê tông)



Kích thước (mm)	Mã số
40 x 250	D-08735
50 x 215	D-25616
80x250	D-61020

Mũi lóc

(Dùng để gỡ bỏ lớp sơn nền nhà hoặc các loại nền khác)



Chiều dài (mm)	Mã số
100	A-30106

Mũi đục dẹp (với hộp nhôm)



Mô tả	Kích thước (mm)	Mỗi loại	Tổng	Mã số
Mũi đục nhọn	250	1	3	D-05181
Mũi đục nguội	20 x 250	1		
Đục dẹp	40 x 250	1	4	D-08757
Mũi đục nhọn	250	2		
Mũi đục nguội	20 x 250	2		

Dụng cụ cho máy đục SDS-MAX



Mũi đục nhọn



Chiều dài (mm)	Mã số
400	B-10621

Mũi đục nhọn

(Dùng để phá bê tông)

*10 cái/bộ



Chiều dài (mm)	Mã số	Chiều dài (mm)	Mã số
300	D-34176	-	-
280	A-80787	-	-
400	D-34182	400	A-80793 (Số lượng có hạn)
600	D-34198	600	A-87476 (Số lượng có hạn)
400	*D-34182-10	-	-

Mũi đục nhọn tự mài sds-max 400

(Dùng để phá bê tông)



Đường kính (mm)	Mã số
400	B-64266

Mũi đục nhọn tự mài sds-max

(Dùng để đục, bào, gọt nhọn và đục vỡ khối bê tông lớn)



Đường kính (mm)	Mã số
25x400	B-64783

Mũi đục dẹp tự mài sds-max 400

(Dùng để đục, bào, gọt nhọn và đục vỡ khối bê tông lớn)



Kích thước (mm)	Mã số
25x400	B-64272

Mũi đục nguội

(Dùng để đục, gia công mép, xoi rãnh, cắt các khối bê tông lớn)



Kích thước (mm)	Mã số	Kích thước (mm)	Mã số
25 x 300	D-34207	25 x 280	A-80802
25 x 400	D-34213	25 x 400	A-80818 (Số lượng có hạn)
		24 x 600	A-87482

Mũi đục dẹp tự mài sds-max 380

(Đục rộng dùng để bào bỏ vảy bê tông khô)



Kích thước (mm)	Mã số
50x380	B-64288

Đục dẹp

(Đục rộng dùng để bào bỏ vảy bê tông khô)



Kích thước (mm)	Mã số	Kích thước (mm)	Mã số
50 x 400	D-34235	50 x 400	A-80824 (Số lượng có hạn)
80x300	D-34241	80x300	D-34497

Đục dẹp

(Dùng cho gạch)



Kích thước (mm)	Mã số
50 x 300	A-80830 (Số lượng có hạn)

Mũi xẻng

Chiều dài (mm)	Mã số
105 x 400	A-17653

Mũi đầm bê tông

(Dùng để loại bỏ bề mặt bê tông)



Chiều dài (mm)	Mã số
67 x 67	A-19881

Mũi đầm

(Dùng để đầm)



Chiều dài (mm)	Mã số
140	A-19875

Chuôi lục giác 17mm

Dùng cho máy
HR3530, HR4030C, HM0810/T

Mũi đục nhọn

(Dùng phá bê tông)



Kích thước (mm)	Mã số	Mã số
210	D-16374	-
280	D-08682	A-80450 (Số lượng có hạn)
450	D-16863	A-80547 (Số lượng có hạn)

Mũi đục nhọn có cạnh sắc (cạnh cắt 8 độ)

Chiều dài (mm)	Mã số
280	D-26303
350	D-29860

Mũi đục nguội

(Dùng để đục, gia công mép, xoi rãnh, cắt các khối bê tông lớn)



Kích thước (mm)	Mã số	Kích thước (mm)	Mã số
17 x 280	A-80569	17 x 450	A-80575
19 x 210	D-26587		
19 x 280	D-08707		
19 x 450	D-16879		

Mũi đục



Kích thước (mm)	Mã số
22 x 280	A-48555

Đục dẹp

(Đục rộng dùng để loại bỏ vảy bê tông khô)



Kích thước (mm)	Mã số
50 x 280	D-20694

Mũi xẻng



Chiều dài (mm)	Mã số
105 x 400	A-25214

Mũi đầm



Chiều dài (mm)	Mã số
60 x 60	A-21484

Mũi đầm



Đường kính (mm)	Mã số
140	A-21428

Chuôi lục giác 19 mm



Cho máy: HR3520B, HR4040C, HR4041C, HR5000, HM0810B, HM1140C, HM1242C

Mũi đục nhọn

(Dùng phá bê tông)



Chiều dài (mm)	Mã số
300	D-20074 (Số lượng có hạn)

Chuôi lục giác 21mm



Dùng cho máy: HM1201

Mũi đục nhọn

(Dùng phá bê tông)



Chiều dài (mm)	Mã số
320	D-16499
450	A-80553 (Số lượng có hạn)
450	D-23824

Mũi đục nguội

(Dùng để bào, gia công mép, xoi rãnh, cắt các khối bê tông lớn)



Chiều dài (mm)	Mã số
26 x 320	D-17588
26 x 450	A-80581
26 x 450	D-17594

Đục dẹp

(Đục rộng dùng để loại bỏ vảy bê tông khô)



Chiều dài (mm)	Mã số
70 x 320	D-20672

Mũi xẻng



Chiều dài (mm)	Mã số
130 x 460	A-47391

Mũi đầm

(Dùng để loại bỏ bề mặt bê tông)



Chiều dài (mm)	Mã số
60 x 60	A-21490

Mũi đầm



Đường kính (mm)	Mã số
140	A-21434

Chuôi lục giác 28.6 mm

Dùng cho máy: HM1812

**Mũi đục nhọn**

(Dùng phá bê tông)



Chiều dài (mm)	Mã số	Mã số
350	D-65034	-
410	798381-1 (Số lượng có hạn)	D-17631
520	D-17675	D-26652 (Số lượng có hạn)

Mũi đục nguội

(Dùng để bào, gia công mép, xoi rãnh, cắt các khối bê tông lớn)



Chiều dài (mm)	Mã số	Mã số
28 x 410	798383-7 (Số lượng có hạn)	-
28 x 410	D-17647	D-20753 (Số lượng có hạn)
28 x 520	D-17681	D-26668 (Số lượng có hạn)

Đục dẹp

(Đục rộng dùng để loại bỏ vảy bê tông khô)



Chiều dài (mm)	Mã số
75x410	D-29228
75x520	D-20725

Mũi xẻng

Chiều dài (mm)	Mã số
140 x 546	A-44644

Mũi đầm

Chiều dài (mm)	Mã số
200	798385-3

Chuôi lục giác 30mm

Dùng cho máy: HM1306, HM1317C, HM1307C

**Mũi đục nhọn tự mài**

(Dùng phá bê tông)



Chiều dài (mm)	Mã số
400	B-10388

Mũi đục nhọn

(Dùng phá bê tông)



Chiều dài (mm)	Mã số
410	A-80466
400	D-15285

Mũi đục nguội

(Dùng để bào, gia công mép, xoi rãnh, cắt các khối bê tông lớn)



Chiều dài (mm)	Mã số
36 x 410	A-80597
30 x 400	D-15300

Đục dẹp

(Đục rộng dùng để loại bỏ vảy bê tông khô)



Chiều dài (mm)	Mã số
75 x 310	D-23868

Mũi xẻng

Chiều dài (mm)	Mã số
120 x 500	B-10300

Mũi đầm

Chiều dài (mm)	Mã số
200	A-31485

Chuôi nhỏ Makita**Mũi đục nhọn**

Chiều dài (mm)	Mã số
220	B-06921 (Số lượng có hạn)