

Khu vực chung
Lưỡi cắt kim cương dành cho bê tông



Kiểu phân đoạn
Hạng 4 sao
★★★★
Lý tưởng cho bê tông

Hình	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Vòng (mm)	Ren	Chuôi (mm)	Khô/ướt	Mã số
	100	22.23	-	X-LOCK	-	Khô	E-02054
	125	22.23	-	X-LOCK	-	Khô	E-02076

Hạng 3 sao
★★★
Lý tưởng cho bê tông/ khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	125	2	7	22.23	20	Xanh	AA	AA	A	A				Máy mài 125mm máy cắt 125mm	A-02808
	125	2	7	22.23	5/8"	Xanh	AA	AA	A	A				Máy mài 125mm	A-07331 <i>Số lượng có hạn</i>
	180	2	7	22.23	-	Xanh	AA	AA	A	A				Máy mài 180mm	A-02814
	230	2.2	7.5	22.23	-	Xanh	AA	AA	A					Máy mài 230mm	A-86826

Hạng 3 sao
★★★
Lý tưởng cho bê tông/ khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	1.8	7	20	16	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 100mm	A-88842
	105	1.8	7.5	20	16	Vàng		AA	A	A				Máy mài 100mm, máy cắt 100mm	A-87149
	105	1.7	7	20	5/8"	Xanh		AA	AA	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 100mm	A-90211
	105	2	10	20	16	Vàng	AA	AA	A	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 100mm	B-39198
	110	1.8	6	20	-	Vàng		AA	AA	A	A			Máy cắt 110mm	A-05022
	110	1.8	6	20	5/8"	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 100mm, 4200H	A-02842 <i>Số lượng có hạn</i>
	180	2	7	22.23	-	Tím		AA						Máy mài 180mm	D-58899
	180	2	6.5	25.4	22	Vàng		AA	A	A				Máy mài 180mm, máy cắt 180mm	A-87155
	230	2	7	22.23	-	Tím		AA						Máy mài 230mm	D-58908
	230	2.2	7.5	22.23	-	Xanh		AA	AA	A	A			Máy mài 230mm	A-02820

Hạng 3 sao
★★★
Lý tưởng cho bê tông khô
Hàn laze

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	2	7	20	16	Vàng	AA	AA	A	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-44373
	125	2.2	7	22.23	-	Vàng	AA	AA	A	A	A			Máy mài 125mm	D-44395
	180	2.2	7	22.23	-	Vàng	AA	AA	A	A	A			Máy mài 180mm	D-44404
	230	2.4	7	22.23	-	Vàng	AA	AA	A	A	A			Máy mài 230mm	D-44410

Hạng 2 sao
★★
Lý tưởng cho bê tông khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	1.8	7	20	16	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	A-84187
	125	1.9	7	22.23	20	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 125mm, máy cắt 125mm	A-84115
	150	2.1	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 150mm	B-06432
	180	2.3	7	25.4	22.23	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 180mm, máy cắt 180mm	A-84121
	230	2.5	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 230mm	A-84137



Hạng 2 sao

★★

Lý tưởng cho bê tông khô
Tuổi thọ cao

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	2	7	20	16	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-05197
	125	2.2	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A				Máy mài 125mm	D-37568
	180	2.4	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A				Máy mài 180mm	D-37574
	230	2.6	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A				Máy mài 230mm	D-37580

Hạng 1 sao

★

Lý tưởng cho bê tông khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	2	7	20	16	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-42531
	105	2	10	20	16	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-42634
	105	2	10	20	16	Xanh	A	AA	A	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-42612
	115	1.8	7	22.23	-	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài 115mm	D-44270 <i>Số lượng có hạn</i>
	180	2.2	7	22.23	-	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài 180mm	D-44286
	230	2.4	7	22.23	-	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài 230mm	D-44292

Kiểu dợn sóng

Hạng 3 sao

★★★

Lý tưởng cho bê tông khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	125	2	7	22.23	20	Bạc		AA	AA	AA	A			Máy mài 125mm, máy cắt 125mm	B-02973
	180	2	7	22.23	-	Bạc		AA	AA	AA	A			Máy mài 180mm	B-02989
	230	2.3	7	22.23	-	Bạc		AA	AA	AA	A			Máy mài 230mm	B-01806

Hạng 2 sao

★★

Lý tưởng cho bê tông khô
Theo tiêu chuẩn EN

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	2	7	20	16	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	A-84193
	125	2.1	7	22.23	20	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 125mm, máy cắt 125mm	A-84159
	180	2.3	7	25.4	22.23	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 180mm, máy cắt 180mm	A-84165
	230	2.6	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 230mm	A-84171

Hạng 2 sao

★★

Lý tưởng cho bê tông khô
Tuổi thọ

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	2	7	20	16	Vàng		AA	AA	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-05206
	125	2.5	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A				Máy mài 125mm	D-37605
	180	2.9	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A				Máy mài 180mm	D-37611
	230	3.1	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A				Máy mài 230mm	D-37627

Hạng 1 sao



Lý tưởng cho bê tông khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	110	2.2	7	20	16	Vàng		AA	AA	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-42606
	110	2.2	10	20	16	Vàng		AA	AA	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-42640
	110	2	10	20	16	Xanh	A	AA	A	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-42628

Kiểu sóng phân đoạn

Hạng 3 sao



Lý tưởng cho bê tông khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	1.8	7.5	20	16	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	B-03028
	115	2	7.5	22.23	-	Xanh		AA	AA	A	A			Máy mài 115mm	A-80422
	125	2	7.5	22.23	-	Xanh		AA	AA	A	A			Máy mài 125mm	A-80438
	180	2.2	7	22.23	-	Xanh		AA	AA	A	A			Máy mài 180mm	A-83842
	230	2.5	7.5	22.23	-	Xanh		AA	AA	A				Máy mài 230mm	A-80173

Kiểu mép liên tục

Hạng 3 sao



Lý tưởng cho bê tông và gạch/ khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	110	1.6	5	20	-	Vàng		AA	AA	A		A		Máy cắt 110mm	D-05212
	110	1.5	4	20	-	Vàng	A	AA	AA	A	A	AA		Máy cắt 110mm	A-07185
	125	1.5	4	20	-	Bạc	A	AA	A	AA		A		Máy cắt 125mm	A-87292
	180	1.85	4	25	-	Vàng	A	AA	AA	A	A	AA		Máy cắt 180mm	A-80117

Lưỡi cắt kim cương dành cho đá



Kiểu phân đoạn

Hạng 3 sao



Lý tưởng cho đá granit/khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	125	2	7	22.33	20	Xanh	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 125mm, máy cắt 125mm	A-07381
	125	1.9	7	22.23	20	Xanh	AA	AA	AA	AA				Máy mài 125mm, máy cắt 125mm	A-01236



Lưỡi kim cương



Hạng 2 sao



Lý tưởng cho đá granit/khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	1.7	7	20	16	Bạc	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	A-84090
	115	1.8	7	22.23	-	Bạc	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 115mm	A-84006 <i>Số lượng có hạn</i>
	125	2	7	22.23	20	Bạc	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 125mm, máy cắt 125mm	A-84012
	180	2	6	25.4	22.23	Bạc	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 180mm, máy cắt 180mm	A-84028
	230	2.2	6.5	22.23	-	Bạc	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 230mm	A-84408

Hạng 1 sao



Uớt

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	1.8	10	20	16	Bạc	AA	A	A	A				Máy cắt 110mm	D-44351
	105	1.8	10	20	16	Xanh	A	A	AA	A				Máy cắt 110mm	D-44367

Kiểu dợn sóng

Hạng 3 sao



Lý tưởng cho đá granit/khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	125	2	7	22.23	20	Xanh	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 125mm, máy cắt 125mm	A-02761
	180	2	7	22.33	-	Xanh	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 180mm	A-02777

Hạng 3 sao



Lý tưởng cho đá granit/khô
Theo tiêu chuẩn EN

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	115	2	7	22.23	-	Xanh	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 115mm	A-80684 <i>Số lượng có hạn</i>
	125	2	7	22.23	-	Xanh	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 125mm	A-80690
	180	2	7	22.23	A	Xanh	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 180mm	A-80709
	230	2.3	7	22.23	-	Xanh	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 230mm	A-80715

Hạng 2 sao



Lý tưởng cho đá granit/khô
Theo tiêu chuẩn EN

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	2	7	20	16	Bạc	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	A-84040
	125	2.1	7	22.23	20	Bạc	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 125mm, máy cắt 125mm	A-84062
	180	2.3	7	25.4	22.23	Bạc	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 180mm, máy cắt 180mm	A-84078
	230	2.6	7	22.23	-	Bạc	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 230mm	A-84084

Hạng 1 sao

★
Lý tưởng cho đá granit, cẩm thạch/khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	2.2	7	20	16	Bạc	AA	A	AA	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-42553
	115	2	7	22.23	-	Bạc	AA	A	AA	A				Máy mài 115mm	D-44301 <i>Số lượng có hạn</i>
	180	2.6	7	22.23	-	Bạc	AA	A	AA	A				Máy mài 180mm	D-44317
	230	3	7	22.23	-	Bạc	AA	A	AA	A				Máy mài 230mm	D-44323

Kiểu sóng phân đoạn

Hạng 3 sao

★★★★
Bê tông và đá granit/khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	125	2	7.5	22.23	-	Vàng	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 125mm	B-02054
	180	2.2	8	22.23	-	Vàng	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 180mm	B-02060
	230	2.5	7.5	22.23	-	Vàng	AA	AA	AA	A	A			Máy mài 230mm	B-02004

Hạng 1 sao

★
Lý tưởng cho bê tông và đá granit/khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	2.2	7	20	16	Xanh	AA	AA	A	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	D-42581

Lưới cắt kim cương dùng cho gạch



Kiểu mép liên tục

Hạng 3 sao

★★★★
Uớt

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	110	1.5	4	20	-	Xanh	AA	AA	AA	AA		AA		Máy cắt 110mm	A-01292
	180	1.85	4	25	-	Vàng	AA	AA	AA	AA	A	AA		Máy cắt 180mm	792191-8



Hạng 3 sao



Uớt

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	110	1.5	4	20	-	Bạc	AA	AA	AA			AA		Máy cắt 110mm	A-85210
	110	1.5	4	20	-	Vàng	A	AA	AA	A	A	AA		Máy cắt 110mm	A-81131

Hạng 1 sao



Lý tưởng cho gạch ngói/uớt

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	110	1.8	5	20	16	Tím		AA	A	A		AA		Máy cắt 110mm	D-44258
	180	2.2	5	25.4	-	Tím		AA	A	A		AA		Máy cắt 180mm	D-44264

Lưỡi cắt kim cương dùng cho thủy tinh



Kiểu dợn sóng

Hạng 3 sao



Thủy tinh chống đạn/uớt

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	110	1.2	6	20	-	Xanh			AA	A	A	AA	AA	Máy cắt 110mm	B-00795

Lưỡi cắt kim cương đặc biệt/ được mạ điện

Dùng cho đá cẩm thạch



Uớt

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	110	2	4.5	20	-	Xanh			AA					Máy cắt 110mm	D-45004



Lưỡi cắt kim cương đặc biệt/ hàn chân không



Cho kim loại

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	100	1.3	1.5	16	-	Tím	-	-	-	-	-	-	-	Máy mài 100mm	B-53671(EN)
	125	1.3	1.5	22.23	-	Tím	-	-	-	-	-	-	-	Máy mài 125mm	B-53693(EN)
	180	1.3	1.5	22.23	-	Tím	-	-	-	-	-	-	-	Máy mài 180mm	B-53702(EN)
	230	1.3	1.5	22.23	-	Tím	-	-	-	-	-	-	-	Máy mài 230mm	B-53718(EN)

Lưỡi cắt kim cương chuyên dụng/hàn chân không

Cắt đa năng

Khô

Hình	D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	180	2	7	22.23	-	Tím		AA						Máy mài 180mm	D-58899
	230	2	7	22.23	-	Tím		AA						Máy mài 230mm	D-58908
	230	3.2	5.0	22,23	-	Vàng	A	A	A	A	A	A	A	Máy mài 230mm	A-89894
	305	3.3	8.0	20	-	Vàng	A	A	A	A	A	A	A	Máy cắt bê tông 305mm	A-88808
	100	2.8	4.0	16	-	Đỏ	A	A	A	A	A	A	A	Máy mài 100mm	B-66933
	180	3.1		22.23	-	Đỏ	A	A	A	A	A	A	A	Máy mài 180mm	B-66949
	405	3.6		25.4	-	Đỏ	A	A	A	A	A	A	A	Máy cắt bê tông 405mm	B-66955

Tuân thủ tiêu chuẩn EN cho khu vực châu Âu

Đá cắt kim cương cosmos

Kiểu phân đoạn

Hạng 5 sao

★★★★★

Công nghệ Steath làm giảm rung và ồn giúp cho cảm giác tốt hơn hay vòng kim loại tâm và lỗ làm mát giúp cho việc cắt nhanh và tiện lợi, hàn laze dùng cắt ướt và khô.

AA: phù hợp đặc biệt, A: phù hợp

QUASAR



D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Chú ý	Mã số
						1	2	3	4	5	6	7		
350mm	3	12	25.4	20	Đỏ	AA	AA	AA	AA	AA			3DDG /Stealth	B-13465 <i>(Số lượng có hạn)</i>

Lưỡi cắt kim cương chuyên dùng cho gạch

Kiểu phân đoạn/ khô



D	T	X	H	Đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
						1	2	3	4	5	6	7		
125	2	7.5	22.23	20	Đen				AA	A			Máy mài 125mm, máy cắt 125mm	A-02200
230	2.5	6.5	22.23	-	Đen				AA				Máy mài 230mm	A-02216



Lưỡi cắt kim cương chuyên dùng cạo vữa

Khớp nối


D	T	X	H	đ	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
						1	2	3	4	5	6	7		
125	4.5	8	22.23	-	Bạc	-	-	-	-	-	-	-	Máy mài 125mm	A-02705



Lưỡi kim cương



Lưỡi cắt có rãnh chuyên dụng



Hình	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
Phay rãnh, mở rộng và sửa chữa các vết nứt bê tông	105	9.5	12.5	22.23	16	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 100mm	D-16427
	125	9.5	12.5	22.23	-	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài 125mm	D-16477

Lưỡi cắt kim cương chuyên dụng cho máy dùng pin



Ứng dụng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
Tốc độ cao / liên tục/ ướt	80	0.8	4	15	-	Bạc						AA	AA	4190DW, 4191DW	792296-4 <i>Số lượng có hạn</i>
Tiêu chuẩn/Liên tục/Kính/ ướt	85	0.9	4	15	-	Bạc						AA	AA	CC300D	B-21082
Tiêu chuẩn/Kính & sứ/ ướt	85	0.8	2.2	15	-	Bạc			AA			AA	AA	CC300D, 4190DW, 4191DW	A-07179

Lưỡi cắt kim cương chuyên dụng cho máy cắt bê tông chạy xăng

Hàn Laze

Hạng 3 sao

★★★



Ứng dụng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
Tiêu chuẩn/ phân đoạn/ chung	350	3.2	5	25.4	20	Bạc	A	AA	AA	AA				Máy cắt chạy xăng 355mm	A-87317

Hạng 2 sao

★★

Tiêu chuẩn/ phân đoạn/ chung	350	2.8	7	25.4	20	Vàng	A	AA	AA	AA				Máy cắt bê tông 355mm	D-56998
Tiêu chuẩn/ phân đoạn/ chung	400	3	7.5	25.4	20	Vàng	A	AA	A	AA				Máy cắt chạy xăng 405mm	D-57009

Chuyên dụng cho máy cắt bê tông chạy xăng, máy cắt 305mm

Lưỡi kim cương



Ứng dụng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
Tiêu chuẩn/ phân đoạn/ bê tông/ khô	305	3	7.5	30	20, 22.23, 25.4 (kích thước vòng)	Vàng		AA	AA	A	A			Máy cắt 305mm & máy cắt chạy xăng	A-02478
Tiêu chuẩn/ phân đoạn/ nhựa đường/ khô	305	3	7.5	30		Bạc					A			Máy cắt 305mm & máy cắt chạy xăng	A-02484
Tiêu chuẩn/ phân đoạn/ bê tông & nhựa đường	305	3	7.5	30		Xanh		AA	AA	AA	A			Máy cắt 305mm & máy cắt chạy xăng	A-02490

Lưỡi cắt kim cương chuyên dụng cho máy cắt tường



Ứng dụng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
Phân đoạn / Khô	125	2	7.5	22.23	-	Xanh		AA	AA	A	A			SG1251	A-80438