



Dòng Áo Khoác Làm Mát Dùng Pin 2020

DFV210 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFJ216 / DFJ416



Làm việc mát mẻ trong môi trường khắc nghiệt



Tạo luồng không khí làm mát hiệu quả bởi hai quạt với động cơ không chổi than



Lưu thông không khí trong toàn bộ áo khoác



LƯU THÔNG KHÔNG KHÍ
Áo Khoác Làm Mát Dùng Pin

BL
MOTOR

Các máy quạt mỏng,
phẳng không ảnh hưởng
đến hoạt động của bạn



39.5 mm



So sánh nhiệt độ cơ thể tăng lên trong công việc

Nhiệt độ da sau 10 phút làm việc dưới nhiệt độ 35°C và độ ẩm 60%

Không bao giờ sử dụng áo khoác làm mát nơi nhiệt độ đạt hơn 50°C (122°F). Nếu không nó có thể gây bỏng trên da của bạn. Cũng tránh sử dụng ở nơi có độ ẩm cao.

Nhiệt độ trên bề mặt da


Thấp 32°C 36°C 40°C Cao



Mẫu áo khoác Makita nguyên bản “Lưu thông không khí bên trong”



Lớp lót thoáng khí




cho phép không khí lọt qua lớp vỏ ngoài và lớp lót bên trong giúp bạn giữ mát và cảm thấy thoải mái

Với các mẫu



Sử dụng vải hiệu suất cao để phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau



Vải không thấm nước thoáng khí

nước hiếm khi thấm ngay cả áp lực chịu nước 1.000mm



Vải co giãn

nhẹ, thoải mái, chống gió thoải mái khi mặc



Chất chống thấm nước

vải chống thấm nước và thoáng khí làm giảm cảm giác ngột ngột



DFV210



DFJ212



DFJ213



DFJ214

Vải thấm nước, vải không thấm nước



DFV210

P4



DFJ212

P5

Vải co giãn



DFJ213

P6

Vải thấm nước, vải không thấm nước



DFJ214

P7

Sợi tổng hợp



DFJ216

P8

Vải Cotton



DFJ310

DFJ311

P9

Sợi tổng hợp + Titanium



DFJ416

P10



DFV210
Sợi tổng hợp

Sợi tổng hợp Loại áo chống thấm nước bằng vải sợi tổng hợp

Áo Vest Làm Mát Dùng Pin

Màu xám bạc +
màu ngụy trang

Cổ áo đứng

DFV210



Size	Dài	Vai	Ngực	Thắt lưng
S	63	39	106	100
M	65	41	111	105
L	67	43	116	110
XL	69	45	121	115
2XL	71	47	126	120
3XL	73	49	131	125

(cm)

LƯU THÔNG KHÔNG KHÍ

DFV210



Lưu thông không khí bên trong
Hình: DFJ212



Vải không thấm nước
thoáng khí



Dây kéo khóa trong



Dây rút trên viền cho
điều chỉnh phù hợp

DFJ212

Sợi tổng hợp



Sợi tổng hợp Vải sợi tổng hợp không thấm nước thoáng khí

Áo Vest Làm Mát Dùng Pin

Màu xanh dạ quang
+ màu xanh hải quân

Cổ cao có nón

DFJ212



Áo có nón

LƯU THÔNG KHÔNG KHÍ

DFJ212

Size	Dài	Vai	Tay áo	Ngực	Thắt lưng
S	62	40	79	108	102
M	64	42	82	113	107
L	66	44	85	118	112
XL	68	46	88	123	117
2XL	70	48	91	128	122
3XL	72	50	92	133	127

(cm)



Luồng không khí phía trong



Vải không thấm nước thoáng khí




Dây kéo khóa trong



Dây điều chỉnh độ rộng tay áo



Dây rút trên viền cho điều chỉnh phù hợp



Túi trên tay áo



DFJ213
Sợi tổng hợp

Sợi tổng hợp Loại áo mặc làm việc với chất vải co giãn

Áo Khoác Làm Mát Dùng Pin

Màu xám tro Kiểu cổ đứng

DFJ213



LƯU THÔNG KHÔNG KHÍ

DFJ213

Size	Dài	Vai	Tay áo	Ngực	Thắt lưng
S	61	43	58	109	95~103
M	63	45	60	114	100~108
L	65	47	62	119	105~113
XL	67	49	64	124	110~118
2XL	69	51	66	129	115~123
3XL	70	53	66	134	120~128

(cm)



Luồng không khí bên trong
hình : DFJ212



Vải co giãn



Khóa kéo nhanh chóng



Túi đựng viết



Nút chụm và nút cao su để điều chỉnh eo



DFJ214
Sợi tổng hợp

Sợi tổng hợp Chất chống thấm nước và vải chống tĩnh điện, Loại phản quang

Áo Khoác Làm Mát Dùng Pin

Màu vàng huỳnh quang Kiểu cổ đứng

DFJ214



Chất liệu phản quang



LƯU THÔNG KHÔNG KHÍ

DFJ214

Size	Dài	Vai	Tay áo	Ngực	Thắt lưng
S	64	43	58	109	95~103
M	66	45	60	114	100~108
L	68	47	62	119	105~113
XL	70	49	64	124	110~118
2XL	72	51	66	129	115~123
3XL	73	53	66	134	120~128

(cm)



Luồng không khí bên trong
photo: DFJ212



Chất vải chống thấm nước



Chống tĩnh điện



Khóa kéo nhanh chóng



Túi trên vai



Nút chụp và nút cao su để điều chỉnh eo

DFJ216
Sợi tổng hợp



Sợi tổng hợp Thoáng khí và chống thấm nước

Áo Khoác Làm Mát Dùng Pin

Màu xám bạc

Kiểu cổ đứng

DFJ216



DFJ216

Size	Dài	Vai	Tay áo	Ngực	Thắt lưng
S	63	43	58	111	81~105
M	65	45	60	116	86~110
L	67	47	62	121	91~115
XL	69	49	64	126	96~120
2XL	71	51	66	131	101~125
3XL	72	53	66	136	106~130

(cm)



Túi lưới đựng
túi đá lạnh



Túi đựng viết

DFJ416

Sợi tổng hợp phản xạ tia cực tím (UV) và hồng ngoại (IR)



Sợi tổng hợp Phản xạ tia cực tím (UV) và hồng ngoại (IR)

Áo Khoác Làm Mát Dùng Pin

Màu xám bạc +
xám than

Kiểu cổ đứng

DFJ416



LƯU THÔNG KHÔNG KHÍ



DFJ416

Size	Dài	Vai	Tay áo	Ngực	Thắt lưng
S	61	43	58	111	95~105
M	63	45	60	116	100~110
L	65	47	62	121	105~115
XL	67	49	64	126	110~120
2XL	69	51	66	131	115~125
3XL	70	53	66	136	120~130

(cm)



Luồng không khí bên trong
Hình: DFJ212



Tay áo có thể
tháo rời



Túi đựng viết



Miếng đệm vai



Vòng để gắn pin an toàn

Size Áo Khoác

Áo Vest Làm Mát

hình : DFV210



Áo Vest Làm Mát

hình: DFJ216




	Size Châu Á / Size Âu Mỹ	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFV210	Dài	63	65	67	69	71	73
	Vai	39	41	43	45	47	49
	Ngực	106	111	116	121	126	131
	Thắt lưng	100	105	110	115	120	125
DFJ212	Dài	62	64	66	68	70	72
	Vai	40	42	44	46	48	50
	Tay áo	79	82	85	88	91	92
	Ngực	108	113	118	123	128	133
DFJ213	Dài	61	63	65	67	69	70
	Vai	43	45	47	49	51	53
	Tay áo	58	60	62	64	66	66
	Ngực	109	114	119	124	129	134
DFJ214	Dài	64	66	68	70	72	73
	Vai	43	45	47	49	51	53
	Tay áo	58	60	62	64	66	66
	Ngực	109	114	119	124	129	134
DFJ216	Dài	63	65	67	69	71	72
	Vai	43	45	47	49	51	53
	Tay áo	58	60	62	64	66	66
	Ngực	111	116	121	126	131	136
DFJ416	Dài	61	63	65	67	69	70
	Vai	43	45	47	49	51	53
	Tay áo	58	60	62	64	66	66
	Ngực	111	116	121	126	131	136
DFJ416	Dài	95~103	100~108	105~113	110~118	115~123	120~128
	Thắt lưng	95~103	100~108	105~113	110~118	115~123	120~128

(cm)

Phụ kiện

Bộ giữ pin Tương thích với pin Li-ion Makita




Bảng điều khiển lưu lượng không khí



Bộ lọc

Gắn bộ lọc vào bộ phận quạt để ngăn bụi xâm nhập vào áo khoác tại nơi làm việc



	Mã số
Bộ lọc	198642-3
Bộ lọc 20 cái	198644-9
	Mã số EU
Bộ lọc	198641-5
Bộ lọc 20 cái	198643-1

Thời gian sử dụng liên tục trên 1 lần sạc đầy pin

Pin Li-ion	Thời gian sử dụng liên tục
18V BL1815N / BL1820B / BL1830B BL1840B / BL1850B / BL1860B	Cao / Vừa / Thấp 13.5 / 24.5 / 33 h với pin BL1860B
12Vmax BL1016 / BL1021B / BL1041B	Cao / Vừa / Thấp 5 / 9 / 13 h với pin BL1041B



DFJ212



DFJ214



DFJ416

**12V^{max}
LITHIUM-ION**



CXT

Mở Rộng Dòng Lithium-ion Của Bạn

**18V^{max}
LITHIUM-ION**



LXT

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phô, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191