



充電式クリーナシリーズ
2023-06

CORDLESS CLEANER SERIES
65 MODELS

清掃業、建築現場、一般家庭のキレイをサポート

静かでパワフルな吸引力

吸込仕事率
パワフルモード
125W ※1,2
CL003G/DCL286Fは
100W

低騒音
パワフルモード
65dB(A) ※3
DCL286Fは
66dB(A)

XGT
40Vmax Li-ion



CL002G [紙バック式]

CL001G [カプセル式]

CL003G [サイクロン一体式]

40Vmaxバッテリー仕様

18Vバッテリー仕様 新登場 NEW

モータ制御の最適化により40Vmaxと同等の吸引力を実現



CL001G

CL002G

CL003G

DCL283F

DCL284F

DCL285F

DCL286F

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税込)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

※1 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 EN62841-1準拠。

「65モデル」の豊富なラインナップ

ハイパワータイプ

選べる電圧

ゴミ捨て方法
&
スイッチ

40Vmax 

18v 



カプセル式

ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。

トリガスイッチ

使いたい時にだけ素早くON/OFF。バッテリー消費を低減。



スライド+トリガスイッチ



1モード

NEW

吸込
仕事率 **90w** ※1,2
質量 **1.6kg** (BL1830B)

DCL283F(Z/ZW/ZB) p6



スライド+トリガスイッチ



1モード

吸込
仕事率 **45w** ※1,2
質量 **1.58kg** (BL1830B)

DCL280F(RF/RFW)
DCL280F(Z/ZW/ZB) p8
(在庫僅少品)




カプセル式

ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。

ワンタッチスイッチ
モード切替
(2モード/3モード)

連続運転&持ち方自在で階段や高い所、狭い所などのお掃除が快適。



紙パック式

ボタンを押せばカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽。

ワンタッチスイッチ
モード切替
(2モード/3モード)

連続運転&持ち方自在で階段や高い所、狭い所などのお掃除が快適。



**サイクロン
一体式**

ゴミ捨て量が目目わかる、取り外しもワンタッチ

ワンタッチスイッチ
モード切替
(2モード/3モード)

連続運転&持ち方自在で階段や高い所、狭い所などのお掃除が快適。



から選べる

Cordless Cleaner



軽量タイプ ▶▶▶

18v 



1
モード

吸込
仕事率 **37w** ※1,2
質量 **1.49kg** (BL1830B)

DCL180(FRFW/SYW)
DCL180(Z/ZB/FZW)
DCL180SYW (在庫僅少品) P10

スライド式 
12vmax



1
モード

吸込
仕事率 **19w** ※1,2
質量 **1.0kg** (BL1016)

CL106FD(SYW/WYW/SY/WY)
CL106FD(ZW/Z)
CL106FD(SYW/WYW/SY/WY) (在庫僅少品) P12

2.0Ah バッテリー
12vmax 内蔵式



3
モード

吸込
仕事率 **30w** ※1,2
(パワフルモード)
質量 **1.1kg** (BL1016)

CL108FD(SYW)
CL108FD(ZW/Z)
CL108FDSAP (ピンク)
CL108FDSAP (在庫僅少品) P13



3
モード

吸込
仕事率 **21w** ※1,2
質量 **1.0kg**

CL117FD(X1/X4/X7) P14



2
モード

吸込
仕事率 **37w** ※1,2
(強モード)
質量 **1.59kg** (BL1830B)

DCL182(FRFW/SY/SYB/SYW)
DCL182(Z/ZB/FZW)
DCL182(SY/SYB/SYW) (在庫僅少品) P11



3
モード

吸込
仕事率 **32w** ※1,2
(パワフルモード)
質量 **1.1kg** (BL1016)

CL107FD(SYW/WYW/SY/WY)
CL107FD(ZW/Z)
CL107FD(WYW/SY/WY) (在庫僅少品) P13



3
モード

吸込
仕事率 **35w** ※1,2
(パワフルモード)
質量 **1.1kg**

CL114FDWIX
(在庫僅少品) P14



※1 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。



BL4025

40V max

2.5Ah / 実用充電時間(目安) 約19分
(フル充電:約28分)
(BL4025) (DC40RA)

Li-ion 40V max	BL4050F 約50分 急速充電器 部品番号191L47-8 標準小売価格 6,600,000 (VND) 質量 1.3 Kg
	BL4040 約45分 急速充電器 部品番号191B26-6 標準小売価格 5,720,000 (VND) 質量 1.0 Kg
	BL4025 約28分 急速充電器 部品番号191B36-3 標準小売価格 4,620,000 (VND) 質量 0.71 Kg

- 急速充電器 DC40RA
部品番号191E07-8
標準小売価格 3,542,000 (VND)
- USB機器が充電可能
- 2口急速充電器 DC18RB
部品番号191N09-8
標準小売価格 5,544,000 (VND)
- 2本「同時に」急速充電
- USB機器が充電可能

静かでパワフルな吸



カプセル式



ワンタッチスイッチ

簡単ゴミ捨て / モード切替え

4 モード	パワフル 強 標準 エコ
	吸込仕事率 ※1.2 [高機能フィルタEX] 125/70/45/20 w 1充電 ※3 使用時間 約 16/25/40/ 80 分 (BL4025)

質量	1.7kg (BL4025)
集じん容量	730mL (サイクロン400mL)
実用充電時間(目安)	約19分 (フル充電:約28分)



CL001/002Gの動画がご覧になれます



ハイロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

BL4025	BL4040	BL4050F
●	○	○
◎推奨	○使用可	

低騒音 65 [パワフルモード] ※4
[エコモード使用時:54dB(A)]

低騒音化を実現した
新・流路構造



穴あき吸音スポンジ

エラストマで低振動



CL001GZ18白/CL001GZ19黒
標準小売価格 4,840,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

細部まで使いやすさを追求

全モデル共通

使いやすい
ワンタッチスイッチ

ONにする前にモード切替可能。
さらに、前回OFFにしたモードから
再開できるモードメモリ付。



電源ボタン

引を実現する40Vmaxクリーナシリーズ



クリーンゴミ捨て / モード切替え

4 モード
 パワフル 強 標準 エコ
 吸込仕事率 ※1,2 **125/70/45/20w**
 [高機能フィルタEX]
 1充電 ※3 使用時間 **約 16/25/40/80 分**
 (BL4025)

質量 **1.8kg** (BL4025)
 集じん容量 **500mL**
 高機能ダストバッグ
 (サイクロン400mL)
 実用充電時間 (目安) **約19分**
 (フル充電:約28分)



パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
 対応

BL 4025 BL 4040 BL 4050F

 ◎推奨 ○使用可



簡単ゴミ捨て / モード切替え

4 モード
 パワフル 強 標準 エコ
 吸込仕事率 ※1,2 **100/60/35/15w**
 [高機能フィルタEX]
 1充電 ※3 使用時間 **約 16/25/40/80 分**
 (BL4025)

質量 **1.9kg** (BL4025)
 集じん容量 **250mL**
 実用充電時間 (目安) **約19分**
 (フル充電:約28分)



BL 4025 BL 4040 BL 4050F


 ◎推奨 ○使用可

新・3層構造でサイクロン部の騒音低減 CL003Gのみ

プレフィルタとスポンジフィルタがメッシュパイプの風切音を低減。サイクロン未使用機と同等の静音性を実現します。

フィルタ清掃頻度低減 サイクロン式のみ

フィルタが目詰まりするまでの吸引できるゴミの量の比較



ゴミ捨てはとても簡単



CL002GZ01青/CL002GZ03黒/CL002GZ07白
 標準小売価格 **4,840,000 (VND)**
 本体のみ/バッテリー・充電器別売

CL003GZ03青/CL003GZ09黒/CL003GZ14白
 標準小売価格 **5,170,000 (VND)**
 本体のみ/バッテリー・充電器別売


新・ノズル採用で優れた操作性

スムーズな動きを実現

ノズル可動部の中心を、後タイヤ軸上に配置。押さえ付けの力による、じゅうたん等への引っかかりを低減。

吸引時の騒音を低減

どの角度においてもスムーズな風の流れ。



パイプロックボタン



フィルタ簡単固定



・フィルタ誤取付防止構造・斜めカットパイプ・高輝度LEDライト

※1 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けず測定。 ※3 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※4 EN62841-1準拠。



BL1830B

18v

3.0Ah / 実用充電時間(目安) 約17分
(フル充電:約22分)
(BL1830B) (DC18RC)

Li-ion 6.0Ah	BL1860B	約55分 充電	部品番号197422-4 標準小売価格 3,740,000 (VND) 質量 0.66 Kg
Li-ion 5.0Ah	BL1850B	約45分 充電	部品番号197280-8 標準小売価格 3,190,000 (VND) 質量 0.64 Kg
Li-ion 4.0Ah	BL1840B	約36分 充電	部品番号197265-4 標準小売価格 2,640,000 (VND) 質量 0.64 Kg
Li-ion 3.0Ah	BL1830B	約22分 充電	部品番号197599-5 標準小売価格 2,090,000 (VND) 質量 0.64 Kg
Li-ion 2.0Ah	BL1820B	約24分 充電	部品番号197254-9 標準小売価格 1,980,000 (VND) 質量 0.38 Kg
Li-ion 1.5Ah	BL1815N	約15分 充電	部品番号196235-0 標準小売価格 1,760,000 (VND) 質量 0.35 Kg

- 急速充電器 DC18RC
部品番号195584-2
標準小売価格 2,750,000 (VND)
■新・最適充電制御
■USB機器が充電可能
- 2口急速充電器 DC18RD
部品番号196933-6
標準小売価格 4,070,000 (VND)
■2本「同時に」急速充電
■USB機器が充電可能

18Vバッテリー モータ制御の最適化により40



簡単ゴミ捨て / 直感操作
使いたい時にだけ素早くON/OFF。
バッテリー消費を低減。

1
モード

吸込仕事率 ※1,2
[高性能フィルタEX]

90w

1充電 ※3
使用時間

約 10分
(BL1830B)

質量	1.6kg (BL1830B)
集じん容量	730mL (サイクロン400mL)
実用充電時間(目安)	約17分 (フル充電:約22分)



NEW

低騒音 65 [パワフルモード] ※4
[エコモード使用時: 54dB(A)]

低騒音化を実現した
新・流路構造



穴あき吸音スポンジ

エラストマで低振動



DCL283FZ 青/ZW白/ZB黒


標準小売価格 4,378,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

細部まで使いやすさを追求

使いやすい
ワンタッチスイッチ

ONにする前にモード切替可能。
さらに、前回OFFにしたモードから
再開できるモードメモリ付。

全モデル共通



操作性に優れたノズル
スムーズな動きを実現

ノズル可動部の中心を、後タイヤ軸上に配置。
押さえ付けられる力による、じゅうたん等への
引っかかりを低減。

吸引時の騒音を低減

どの角度でもスムーズな風の流れ。



仕様新登場 **NEW**

静かでパワフルな吸引力

低騒音
パワフルモード
65dB(A)
※4
DCL286Fは
66dB(A)

吸込仕事率
パワフルモード
125w
※1,2
CL003G/DCL286Fは
100W

Vmaxと同等の吸引力を実現



簡単ゴミ捨て / モード切替え



クリーンゴミ捨て / モード切替え



簡単ゴミ捨て / モード切替え

4モード
パワフル 強 標準 エコ
吸込仕事率 ※1,2 [高性能フィルタEX] **125/70/45/20w**
1充電 ※3 使用時間 約 **8 / 15 / 21 / 38**分
(BL1830B)

4モード
パワフル 強 標準 エコ
吸込仕事率 ※1,2 高性能ダストバッグ **125/70/45/20w**
1充電 ※3 使用時間 約 **8 / 15 / 21 / 38**分
(BL1830B)

4モード
パワフル 強 標準 エコ
吸込仕事率 ※1,2 [高性能フィルタEX] **100/60/35/15w**
1充電 ※3 使用時間 約 **8 / 15 / 21 / 38**分
(BL1830B)

質量 **1.6kg** (BL1830B)
集じん容量 **730mL**
(サイクロン400mL)
実用充電時間 (目安) 約 **17分**
(フル充電: 約22分)

NEW

バッテリーアダプタ **BAP18C** 対応
パイプロック付サイクロンアタッチメント 対応

質量 **1.7kg** (BL1830B)
集じん容量 **730mL**
(サイクロン400mL)
実用充電時間 (目安) 約 **17分**
(フル充電: 約22分)

NEW

バッテリーアダプタ **BAP18C** 対応
パイプロック付サイクロンアタッチメント 対応

質量 **1.8kg** (BL1830B)
集じん容量 **250mL**
実用充電時間 (目安) 約 **17分**
(フル充電: 約22分)

NEW

バッテリーアダプタ **BAP18C** 対応

DCL284FZ 青/ZW白/ZB黒

標準小売価格 **4,598,000 (VND)**
本体のみ/バッテリー・充電器別売

DCL285FZ 青/ZW白/ZB黒


標準小売価格 **4,818,000 (VND)**
本体のみ/バッテリー・充電器別売

DCL286FZ 青/ZW白/ZB黒

標準小売価格 **5,280,000 (VND)**
本体のみ/バッテリー・充電器別売

フィルタ清掃頻度低減 サイクロン式のみ

フィルタが目詰まりするまでの吸引できるゴミの量の比較



清掃頻度
約 **1/6**

当社サイクロン無し比較

パイプロックボタン



パイプを確実に固定でき、取り外しもボタンを押すだけ。

フィルタ簡単固定



フィルタ固定は挿し込むだけ。(CL003G)

・フィルタ誤取付防止構造 ・高輝度LEDライト ・斜めカットパイプ

※1 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※4 EN62841-1準拠。



BL1830B

18v

3.0Ah / 実用充電時間(目安) 約17分
(フル充電:約22分)
(BL1830B) (DC18RC)

Li-ion 18V LXT	6.0Ah	BL1860B	約55分充電	部品番号197422-4 標準小売価格 3,740,000 (VND) 質量 0.66 Kg
	5.0Ah	BL1850B	約45分充電	部品番号197280-8 標準小売価格 3,190,000 (VND) 質量 0.64 Kg
	4.0Ah	BL1840B	約36分充電	部品番号197265-4 標準小売価格 2,640,000 (VND) 質量 0.64 Kg
	3.0Ah	BL1830B	約22分充電	部品番号197599-5 標準小売価格 2,090,000 (VND) 質量 0.64 Kg
	2.0Ah	BL1820B	約24分充電	部品番号197254-9 標準小売価格 1,980,000 (VND) 質量 0.38 Kg
1.5Ah	BL1815N	約15分充電	部品番号196235-0 標準小売価格 1,760,000 (VND) 質量 0.35 Kg	

- 急速充電器 DC18RC
部品番号195584-2
標準小売価格 2,750,000 (VND)
■新・最適充電制御
■USB機器が充電可能
- 2口急速充電器 DC18RD
部品番号196933-6
標準小売価格 4,070,000 (VND)
■2本「同時に」急速充電
■USB機器が充電可能

プロ仕様が、さら 圧倒的な吸引力と耐久性。最上位



カプセル式



スライド+トリガスイッチ
スライドスイッチで連続運転も可能

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込仕事率 ※1,2
[高性能フィルタEX] **45w**

[フィルタ] **50w**

1充電 ※3
使用時間 **約20分**
(BL1830B)

質量	1.58kg (BL1830B)
集じん容量	750mL (サイクロン400mL)
実用充電時間(目安)	約17分 (フル充電:約22分)



バッテリーアダプタ BAP18C 対応

ハイロック付 サイクロンアタッチメント 対応

DCL280FRF 青/RFW 白

標準小売価格 7,722,000 (VND)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付
(在庫僅少品)

DCL280FZ 青/ZW 白/ZB 黒

標準小売価格 3,740,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
(在庫僅少品)

「業界初」※ ブラシレスモータ

吸込仕事率をアップさせ強力吸引。
軸受け部にボールベアリングを採用し耐久性も大幅アップ。

※国内電動工具メーカー製スティッククリーナーにおいて、2019年2月現在、当社調べ。

低騒音&低振動

排気口の①穴あき吸音スポンジで騒音低減。
モータ部の②エラストマー一体モータケースで振動低減。長時間の清掃作業でも快適。



に進化 スティッククリーナ。

60w

吸込仕事率 ※1,2
パワフルモード DCL281F/282F
強モード 42W
標準モード 15W
DCL280F:45W (1モード)

2倍以上

耐久性
※当社従来機比



カプセル式

+



ワンタッチスイッチ

簡単ゴミ捨て / モード切替え

3
モード

パワフル 強 標準
吸込仕事率 ※1,2
[高機能フィルタEX] **60/42/15w**
[フィルタ] **65/48/17w**
1充電 ※3
使用時間 約 **15/20/50分**
(BL1830B)

質量 **1.58kg** (BL1830B)
集じん容量 **750mL**
(サイクロン400mL)
実用充電時間 (目安) 約 **17分**
(フル充電:約22分)



バッテリーアダプタ BAP 18C 対応

パイプロック付 サイクロンアタッチメント 対応

DCL281FRF 青/RFW 白

標準小売価格 7,766,000 (VND)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付
(在庫僅少品)

DCL281FZ 青/ZW 白 / ZB 黒

標準小売価格 3,938,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
(在庫僅少品)



紙パック式

+



ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

3
モード

パワフル 強 標準
吸込仕事率 ※1,2
[高機能ダストバッグ] **60/42/15w**
[ダストバッグ] **65/48/17w**
1充電 ※3
使用時間 約 **15/20/50分**
(BL1830B)

質量 **1.58kg** (BL1830B)
集じん容量 **500mL**
高機能ダストバッグ
(サイクロン400mL)
実用充電時間 (目安) 約 **17分**
(フル充電:約22分)



バッテリーアダプタ BAP 18C 対応

パイプロック付 サイクロンアタッチメント 対応

DCL282FRF 青/RFW 白

標準小売価格 7,876,000 (VND)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付
(在庫僅少品)

DCL282FZ 青/ZW 白

標準小売価格 3,894,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
(在庫僅少品)

誤取付防止構造

本体内部への
ゴミ侵入を防止



紙パックを正しく取り付け
ないと、フタが開まらない構造。
[DCL282F]



カプセル内部のリブが
フィルタをしっかり押さえる。
[DCL280F・DCL281F]

高輝度 LEDライト

バッテリー切れ
お知らせ機能付



パイプロック ボタン

パイプを確実に固定でき、
取り外しもボタンを押すだけ。
パイプ先端は斜めカットで、
そのまま掃除可能。



※1 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



BL1830B

BL1815N

18V

3.0Ah / (BL1830B) 充電時間 (目安) 約22分 (DC18RC)

1.5Ah / (BL1815N) 充電時間 (目安) 約30分 (DC18SD)

- Li-ion 6.0Ah** 約55分充電
BL1860B 部品番号197422-4
標準小売価格 3,740,000 (VND)
質量 0.66 Kg
- Li-ion 5.0Ah** 約45分充電
BL1850B 部品番号197280-8
標準小売価格 3,190,000 (VND)
質量 0.64 Kg
- Li-ion 4.0Ah** 約36分充電
BL1840B 部品番号197265-4
標準小売価格 2,640,000 (VND)
質量 0.64 Kg
- Li-ion 3.0Ah** 約22分充電
BL1830B 部品番号197599-5
標準小売価格 2,090,000 (VND)
質量 0.64 Kg
- Li-ion 2.0Ah** 約24分充電
BL1820B 部品番号197254-9
標準小売価格 1,980,000 (VND)
質量 0.38 Kg
- Li-ion 1.5Ah** 約15分充電
BL1815N 部品番号196235-0
標準小売価格 1,760,000 (VND)
質量 0.35 Kg

- 急速充電器 DC18RC 部品番号195584-2
標準小売価格 2,750,000 (VND)
■新・最速充電制御
■USB機器が充電可能
- 2口急速充電器 DC18RD 部品番号196933-6
標準小売価格 4,070,000 (VND)
■2本同時に急速充電
■USB機器が充電可能

リチウムイオン

建築現場も清掃現場もサッと



カプセル式



トリガスイッチ

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1モード

吸込仕事率 ※1.2
[高機能フィルタ]

37w

[フィルタ]

42w

1充電 ※3
使用時間

約20分 (BL1830B)

約10分 (BL1815N)

質量	1.49kg (BL1830B)
集じん容量	650mL (サイクロン400mL)
実用充電時間 (目安)	約17分 (フル充電: 約22分)



バッテリーアダプタ BAP18C 対応

サイクロンアタッチメント 対応

DCL180SYW 白

標準小売価格 4,092,000 (VND)

バッテリーBL1815N・充電器DC18SD付

DCL180SYW (在庫減少中)

DCL180FRFW 白

標準小売価格 5,654,000 (VND)

バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付

DCL180Z 青/ZB黒

標準小売価格 1,606,000 (VND)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

DCL180FZW

標準小売価格 1,694,000 (VND)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

パワフル吸引

プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。

高輝度LEDライト

DCL182F(RFW/ZW)
DCL180F(RFW/ZW)のみ



18Vのパワーで強力吸引 キレイに。



紙パック式



モード切替

ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

2
モード

吸込仕事率 ※1.2
[高機能ダストバッグ] **37 / 10w**
[ダストバッグ] **42 / 15w**

1充電 ※3
使用時間 約 **20/40** 分 (BL1830B)
約 **10/20** 分 (BL1815N)

質量	1.59kg (BL1830B)
集じん容量	500mL/330mL (高機能ダストバッグ) (紙パック) (サイクロン400mL)
実用充電時間 (目安)	約 17 分 (フル充電: 約22分)



バッテリーアダプタ
BAP18C
対応

サイクロン
アタッチメント
対応



DCL182SY青/SYW白/SYB黒
標準小売価格 4,466,000 (VND)
バッテリーBL1815N・充電器DC18SD付
DCL182F(SY/SYB/SYW) (在庫僅少品)

DCL182FRFW 白
標準小売価格 6,094,000 (VND)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付

DCL182Z青/ZB黒
標準小売価格 2,068,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

DCL182FZW
標準小売価格 2,156,000 (VND)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

バッテリー切れ お知らせランプ

[CL182FDのみ]



バッテリーを腰部に取付け、腕にかかる負担を軽減

■バッテリーアダプタ / BAP18C

18Vクリーナー専用

別販売品

本機
アダプタ▶



バッテリーホルダ▶

製品本体を約**400g**軽量化
(DCL282F/BL1830B使用時)

■ベルトフック(ロック付) 部品番号 191M50-5
■カラビナ取付リング 標準小売価格 1,188,000 (VND)
(カラビナは市販品をご利用ください)



コード長さ**1m**

※1 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



BL1016

スライド式 12V MAX


1.5Ah/充電時間 (目安) 約22分 (BL1016) | 約50分 (DC10SB) (DC10WB)

Li-ion 12Vmax スライド式 XT	Li-ion 4.0Ah BL1041B 部品番号 197406-2 標準小売価格 1,650,000 (VND) 質量 0.37 Kg <small>約60分 急速充電時 / 約130分 充電時</small>
	Li-ion 2.0Ah BL1021B 部品番号 197396-9 標準小売価格 1,210,000 (VND) 質量 0.21 Kg <small>約30分 急速充電時 / 約70分 充電時</small>
	Li-ion 1.5Ah BL1016 部品番号 197393-5 標準小売価格 990,000 (VND) 質量 0.21 Kg <small>約22分 急速充電時 / 約50分 充電時</small>

●充電器 DC10WD 部品番号 197343-0 標準小売価格 1,320,000 (VND)	
●急速充電器 DC10SB 部品番号 197363-4 標準小売価格 1,650,000 (VND)	
●急速充電器 DC18RE LXT/CXT/バッテリーを1台で充電可能 部品番号 198444-7 標準小売価格 3,146,000 (VND) ※同時充電は行えません。	

スライド式12V m

清掃現場から一般家庭まで様々



+



簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込仕事率 ※1.2 [フィルタ] **19w**

1充電 ※3 使用時間 **約16分 (BL1016)**

質量 **1.0kg (BL1016)**

集じん容量 **600mL (サイクロン400mL)**

充電時間 (目安) **約22分**



サイクロン
アタッチメント
対応

CL106FD SY青/SYW白
 標準小売価格 3,080,000/3,410,000 (VND)
 バッテリーBL1016・急速充電器DC10SB付
 CL106FD(SY/SYW) (在庫僅少品)
CL106FD WY青/WYW白
 標準小売価格 2,838,000 (VND)
 バッテリーBL1016・充電器DC10WD付
 CL106FD(WY/WYW) (在庫僅少品)

CL106FDZ 青/ZW白
 標準小売価格 1,364,000 (VND)
 本体のみ/バッテリー・充電器別売

お掃除コンボキット

12Vmaxスライド式バッテリーで
家周りをキレイに

充電式クリーナ 充電式ブロウ
CL107FDZW + UB100DZ

CLX246SAX2

標準小売価格 **6,134,400 (VND)**
 バッテリーBL1021B×1本・急速充電器DC10SB
 ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、
 抗菌紙パック(10枚)、高機能ダストバッグ(1枚)、
 プロア用ダストバッグ、フレキシブルホース、
 ラウンドブラシ、クリーナ用ソフトバッグ付



CLX246SAX2の動画が
ご覧になれます



axなら確かな吸引力と手軽さ

な清掃シーンでつかえる。



紙パック式

+



ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

3

モード

パワフル 強 標準

吸込仕事率 ※1.2
【ダストバッグ】 32 / 20 / 5w

1充電 ※3
使用時間 約 10 / 12 / 25分
(BL1016)

質量 1.1kg (BL1016)

集じん容量 500mL/330mL
(高機能ダストバッグ) (紙パック)
(サイクロン400mL)

充電時間(目安) 約22分



サイクロン
アタッチメント
対応

CL107FDSY青/SYW白

標準小売価格 3,410,000 / 3,784,000 (VND)

バッテリーBL1016・急速充電器DC10SB付

CL107FDSY (在庫僅少品)

CL107FDWY青/WYW白

標準小売価格 3,168,000 (VND)

バッテリーBL1016・充電器DC10WD付

CL107FD(WY/WYW) (在庫僅少品)

CL107FDZ青/ZW白

標準小売価格 1,804,000 (VND)

本体のみ/バッテリー・充電器別売



カプセル式

+



ワンタッチスイッチ

簡単ゴミ捨て / モード切替え

3

モード

パワフル 強 標準

吸込仕事率 ※1.2
【ダストバッグ】 30 / 20 / 5w

1充電 ※3
使用時間 約 10分 / 12分 / 25分
(BL1016)

質量 1.1kg (BL1016)

集じん容量 600mL
(サイクロン400mL)

充電時間(目安) 22分



サイクロン
アタッチメント
対応

CL108FDSY青/SYW白

標準小売価格 3,520,000 / 3,872,000 (VND)

バッテリーBL1016・急速充電器DC10SB付

CL108FDSY (在庫僅少品)

CL108FDSAP ピンク

標準小売価格 4,092,000 (VND)

バッテリーBL1021B・急速充電器DC10SB付

CL108FDSAP (在庫僅少品)

CL108FDZ青/ZW白

標準小売価格 1,892,000 (VND)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

パワフル 吸引 × 軽量 ボディ × 長い 運転時間

隙間に入り込んだ
ゴミもしっかり吸引

腕への負担を軽減し、
快適お掃除

1回の充電で部屋の
隅々までお掃除



高輝度LEDライト
バッテリー切れお知らせ機能付
【お知らせ機能はCL107FD/108FD】



斜めカット吸込口
ノズル無しでも掃除しやすい形状。

バッテリー内蔵式 12V MAX

2.0Ah / 充電時間(目安) 約2時間

ACアダプタにつなぐだけの簡単充電

3
モード

吸込仕事率※1,2
[フィルタ] **29/15/3w**

1充電※3
使用時間 **約10/18/55分**

質量
1.0kg

集じん容量
650mL
(サイクロン400mL)

バッテリー内蔵式

CL117FDX1青 / CL117FDX4緑 / CL117FDX7紫

標準小売価格 3,278,000 (VND)
充電器DC1002(191L80-0)付



カプセル式

簡単ゴミ捨て / モード切替え



モード切替

ワンタッチスイッチ



パイプロック
ボタン

パイプを確実に固定でき、
取り外しもボタンを押すだけ。
パイプ先端は斜めカットで、
そのまま掃除可能。



パイプロック
ボタン付

パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

3
モード

パワフル 強 標準
吸込み仕事率※1,2
[ダストバッグ] **35/ 20/ 5 w**

1充電※3
使用時間 **約10/ 18/ 55 分**

質量
1.1kg

集じん容量
500mL/330mL
(高性能ダストバッグ) (紙パック)
(サイクロン400mL)

バッテリー内蔵式

CL114FDWIX アイボリー

標準小売価格 3,278,000 (VND)
充電器DC1002(191L80-0)付

(在庫僅少品)



紙パック式

クリーンゴミ捨て / モード切替え



モード切替

ワンタッチスイッチ



パイプロック
ボタン

パイプを確実に固定でき、
取り外しもボタンを押すだけ。
パイプ先端は斜めカットで、
そのまま掃除可能。



高輝度LEDライト



パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

豊富なアクセサリでさらに使いやすく

サイクロンで細かなゴミを遠心分離

クリーナ本体のゴミ捨て頻度 約1/6

※吸込み仕事率15W以下の製品は吸引力が不十分になる可能性があります。



クリーナを選ぶ	サイクロンを選ぶ	パイプを選ぶ
サイクロンユニット 対応機種 適用モデル CL001G DCL280F/281F DCL180	【サイクロンユニット】 CL003G 標準付属品 質量 0.39kg 集じん容量 250mL 高性能フィルタEX付 標準小売価格 1,320,000 (VND) 	ストレートパイプ340 【ロック付用】 (ショートサイズ) 標準小売価格 198,000 (VND) サイクロンアタッチメント装着時に併用する事で変わらない本機長さで使用可能
パイブロック 対応機種 適用モデル CL001G/002G DCL280F/281F/282F CL114FD/117FD	【ロック付サイクロンアタッチメント】 質量 0.36kg 集じん容量 400mL 標準小売価格 792,000 (VND) 	ストレートパイプ479 【ロック付用】 (通常サイズ) 標準小売価格 60,500 (VND) サイクロンアタッチメント装着時に併用する事で変わらない本機長さで使用可能
パイブロック 非対応機種 適用モデル CL180FD/182FD CL106FD/108FD/107FD	【ロックなしサイクロンアタッチメント】 質量 0.35kg 集じん容量 400mL 標準小売価格 792,000 (VND) 	ストレートパイプ320 【ロックなし用】 (ショートサイズ) 標準小売価格 110,000 (VND) サイクロンアタッチメント装着時に併用する事で変わらない本機長さで使用可能
		ストレートパイプ465 【ロックなし用】 (通常サイズ) 標準小売価格 60,500 (VND) サイクロンアタッチメント装着時に併用する事で変わらない本機長さで使用可能

■その他の別販売品

先端アタッチメント	カラー	部品番号	価格(VND)	適用モデル
ノズルアセンブリ じゅうたん等のへの引っかかりを低減。	ブルー	127827-4	308,000	充電式クリーナ全機種
	スノーホワイト	127825-8		
	ブラック	127828-2		
フロア・カーペットノズル 先端部と中間部に毛取りブラシを採用。※毛足7mm以下のカーペット対応。	スノーホワイト	191X06-4	1,342,000	
フロア・カーペットノズル 先端部と中間部に毛取りブラシを採用。	ブルー	198527-3	396,000	
	スノーホワイト	198525-7/198528-1		
	アイボリー	198150-4/198149-9		
	ブラック	198526-5/198529-9		
切替ノズル(クリーナ用) フロア清掃とじゅうたん清掃の切替機能付。(7.2V/9.6V/10.8V除く)	ブルー	199431-9	726,000	
スノーホワイト	198532-0			
じゅうたん用ノズル じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛の毛を取るのに便利です。	アイボリー	122291-4	478,500	
シートノズル シート表面に付いた糸くずや髪の毛の毛を取ることができます。	ブルー	199041-2	198,000	
	スノーホワイト	199038-1		
	ブラック	199039-9		

先端アタッチメント	カラー	部品番号	価格(VND)	適用モデル
シートノズル120 車内のシートへの清掃に。毛取りブラシ付。サイドブラシで溝のゴミも掻き出し可能。	ブルー	140H95-0	132,000	充電式クリーナ全機種
マットノズル120 フロアマットの清掃に。先端の突起がマットの毛を掻き分ける。	ブルー	459056-4	66,000	
ソフトブラシ360 ダッシュボードやエアコン吹出し口の清掃に。先端ブラシは角度変更可能。	ブルー	140H94-2	110,000	
棚ブラシ 障子の棧や棚の上の掃除が手軽にできます。	ブルー	198534-6/198538-8	159,500	
	スノーホワイト	198072-6/198873-4		
	アイボリー	198537-0		
	ブラック	198536-2/198540-1		
フレキシブルホース 柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です。	ブルー	198541-9/198545-1	247,500	
	スノーホワイト	198868-7		
	アイボリー	191496-7/198544-3		
	ブラック	198543-5/198547-7		
ラウンドブラシ ヘッドが動きます。	ブルー	198553-2	165,000	
	スノーホワイト	198878-4		
	アイボリー	198548-5/198552-4		
	ブラック	198555-8		
	レッド	198550-8		

消耗品	部品番号	価格(VND)	適用モデル
抗菌紙パック 抗菌仕様で衛生的。	10枚入	154,000 176,000	CL107FD DCL182 DCL282F
	5枚入	88,000	
ダストバッグ(1枚入) 不織布のため繰り返し使えます。	198747-9	88,000	CL002G DCL285F
高機能ダストバッグ(1枚入) 捕集効率がさらに向上。	1910M4-5	181,500	
高機能ダストバッグ(1枚入) 捕集効率がさらに向上。	198749-5	159,500	CL107FD DCL182F DCL282F
バルブステアーコンプリート スポンジ付きで高い密閉性。	143677-9	44,000	DCL282F CL002G
	140K23-3		
高機能フィルタEX	1910C7-9	297,000	CL003G DCL286F
HEPAフィルタ	1910C9-5	374,000	

消耗品	部品番号	価格(VND)	適用モデル	
フィルタ プレフィルタで取りきれなかったチリをキャッチ。	1枚入	443060-3	22,000	CL106FD CL108FD DCL180 DCL280F DCL281F DCL283F DCL284F CL001G
	10枚入	198915-4	181,500	
プレフィルタ 粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。	198750-0	88,000		
	198751-8	104,500		
高機能フィルタ 捕集効率がさらに向上。	198752-6	170,500		
高機能フィルタEX 捕集効率がさらに向上。形状を安定させるフレーム付。	199966-0	159,500		
HEPAフィルタ 0.3 ~ 1µm 粉じんを99.97%捕集。 ※ご使用の際は高機能フィルタEX、もしくはプレフィルタを併用ください。	199989-8	154,000		
ブラシノズル 衣類に付着した花粉等の吸い込みに便利 ※ご使用の際はフレキシブルホースを併用ください。 ※花粉の捕集時には抗菌紙パック、高機能ダストバッグ、高機能フィルタEX、HEPAフィルタをご使用ください。	191M30-1	286,000		
ロック付クリーナー用伸縮フレキシブルホース 掃除しやすい「斜めカット」	191E30-3	352,000		
クリーナー用ソフトバッグ クリーナー本体、バッテリー、充電器(長さ600×幅210×高さ190mm)各種アクセサリをまとめて収納。	199901-8	693,000		

リチウムイオンバッテリー & 充電器

● 残容量表示 + 自己故障診断 ※ BL1015、BL1013は除く。BL1040Bは残容量表示のみ。

- 急速充電器 DC40RA** (部品番号: 191E07-8) 標準小売価格: 3,542,000 (VND)
 - USB機器が充電可能
 - 2口急速充電器
- 急速充電器 DC18RB** (部品番号: 191N09-8) 標準小売価格: 5,544,000 (VND)
 - 2本「同時に」急速充電
 - USB機器が充電可能
- 充電器 DC10WD** (部品番号: 197343-0) 標準小売価格: 1,320,000 (VND)
- 急速充電器 DC10SB** (部品番号: 197363-4) 標準小売価格: 1,650,000 (VND)
- 急速充電器 DC18RE** (部品番号: 198444-7) 標準小売価格: 3,146,000 (VND)
 - ※同時充電は1台で充電可能。
- 急速充電器 DC18RC** (部品番号: 195584-2) 標準小売価格: 2,750,000 (VND)
 - 急速充電器 DC18RD (部品番号: 196933-6) 標準小売価格: 4,070,000 (VND)
 - 2本「同時に」急速充電
 - USB機器が充電可能

● Li-ion 40V max

- BL4050F (部品番号: 191L47-8) 標準小売価格: 6,600,000 (VND) 質量: 1.3 Kg
- BL4040 (部品番号: 191B26-6) 標準小売価格: 5,720,000 (VND) 質量: 1.0 Kg
- BL4025 (部品番号: 191B36-3) 標準小売価格: 4,620,000 (VND) 質量: 0.71 Kg

● Li-ion 12V/max スライド式

- BL1041B (部品番号: 197406-2) 標準小売価格: 1,650,000 (VND) 質量: 0.37 Kg
- BL1021B (部品番号: 197396-9) 標準小売価格: 1,210,000 (VND) 質量: 0.21 Kg
- BL1016 (部品番号: 197393-5) 標準小売価格: 990,000 (VND) 質量: 0.21 Kg

● Li-ion 18V LXT

- BL1860B (部品番号: 197422-4) 標準小売価格: 3,740,000 (VND) 質量: 0.66 Kg
- BL1850B (部品番号: 197280-8) 標準小売価格: 3,190,000 (VND) 質量: 0.64 Kg
- BL1840B (部品番号: 197265-4) 標準小売価格: 2,640,000 (VND) 質量: 0.64 Kg
- BL1830B (部品番号: 197599-5) 標準小売価格: 2,090,000 (VND) 質量: 0.64 Kg
- BL1820B (部品番号: 197254-9) 標準小売価格: 1,980,000 (VND) 質量: 0.38 Kg
- BL1815N (部品番号: 196235-0) 標準小売価格: 1,760,000 (VND) 質量: 0.35 Kg

● 急速充電器 DC18RC (部品番号: 195584-2) 標準小売価格: 2,750,000 (VND)

- 急速充電器 DC18RD (部品番号: 196933-6) 標準小売価格: 4,070,000 (VND)

● バッテリーを腰部に取付け、腕にかかる負担を軽減

■ バッテリアダプタ / BAP18C

18Vクリーナー専用 | 別販売品

本機アダプタ | バッテリホルダ

製品本体を約400g軽量化 (DCL282F/BL1830B使用時)

- ベルトフック(ロック付) 部品番号 191M50-5
- カラビナ取付リング 標準小売価格 1,188,000 (VND) (カラビナは市販品をご利用ください)

主要機能 ※1 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

電圧	モデルNo.	集じん方法	スイッチ	集じん容量 (mL)	吸込 ※1,2 仕事率 (W)	連続使用時間 (min) ※3	質量 (バッテリー含む) (kg)	標準付属品
40Vmax スライド式 (2.5Ah) [直流36V] ※4	CL001G	カプセル式	ワンタッチ	730	高機能フィルタEX パワフル: 125 強: 70 標準: 45 エコ: 20	パワフル: 約16分	1.6 (BL4025)	ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX、HEPAフィルタ
	CL002G	紙パック式	ワンタッチ	高機能ダストバッグ500 紙パック330	高機能ダストバッグ パワフル: 125 強: 70 標準: 45 エコ: 20	強: 約25分 標準: 約40分 エコ: 約1時間20分 (BL4025)	1.7 (BL4025)	ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル、高機能ダストバッグ 抗菌紙パック(5枚)
	CL003G	サイクロン 一体式	ワンタッチ	250	高機能フィルタEX パワフル: 100 強: 60 標準: 35 エコ: 15		1.8 (BL4025)	ノズル、ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル、HEPAフィルタ
18V スライド式 (3.0Ah)	DCL283F	カプセル式	トリガ+スライド	730	90	約10分 (BL1830B)	1.6 (BL1830B)	ノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX
	DCL284F	カプセル式	ワンタッチ	730	高機能フィルタEX パワフル: 125 強: 70 標準: 45 エコ: 20	パワフル: 約8分	1.5 (BL1830B)	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX
	DCL285F	紙パック式	ワンタッチ	高機能ダストバッグ500 紙パック330	高機能ダストバッグ パワフル: 125 強: 70 標準: 45 エコ: 20	強: 約15分 標準: 約21分	1.6 (BL1830B)	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能ダストバッグ・抗菌紙パック(5枚)
	DCL286F	サイクロン 一体式	ワンタッチ	250	高機能フィルタEX パワフル: 100 強: 60 標準: 35 エコ: 15	エコ: 約38分 (BL1830B)	1.7 (BL1830B)	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX
18V スライド式 (3.0Ah)	DCL280F	カプセル式	トリガ+スライド	750	45	約20分 (BL1830B)	1.4 (BL1830B)	高機能フィルタEX または プレフィルタ、HEPAフィルタ
	DCL281F	カプセル式	ワンタッチ	750	高機能フィルタEX パワフル: 60 強: 42 標準: 15	強: 約20分 (BL1830B)	1.4 (BL1830B)	高機能フィルタEX または プレフィルタ、HEPAフィルタ
	DCL282F	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	高機能ダストバッグ パワフル: 60 強: 42 標準: 15	パワフル: 約15分 強: 約20分 標準: 約50分 (BL1830B)	1.5 (BL1830B)	高機能ダストバッグ 抗菌紙パック5枚
	DCL180	カプセル式	トリガ	650	37	約20分 (BL1830B)	1.4 (BL1830B)	プレフィルタ 高機能フィルタ (DCL180FRFWのみ)
10.8V スライド式	DCL182	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	強: 37/標準: 11	強: 約20分/標準: 約40分 (BL1830B)	1.5 (BL1830B)	ダストバッグ 抗菌紙パック5枚 高機能ダストバッグ (DCL182FRFWのみ) 抗菌紙パック10枚 (DCL182FRFWのみ)
	CL106FD	カプセル式	トリガ	600	19	約16分 (BL1016)	0.98 (BL1016)	フィルタ プレフィルタ ダストバッグ 抗菌紙パック5枚
	CL107FD	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	パワフル: 30/強: 20/ 標準: 5	パワフル: 約10/強: 約12/標準: 約25分 (BL1016)	1.1 (BL1016)	高機能ダストバッグ 抗菌紙パック5枚
10.8V 内蔵式 (2.0Ah)	CL108FD	カプセル式	ワンタッチ	600	パワフル: 30/強: 20/ 標準: 5	パワフル: 約10/強: 約12/標準: 約25分 (BL1016)	1.1 (BL1016)	フィルタ プレフィルタ
	CL114FD	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	パワフル: 35/強: 20/ 標準: 5	パワフル: 約10/強: 約16/標準: 約50分	1.0	高機能ダストバッグ 抗菌紙パック5枚
	CL117FD	カプセル式	ワンタッチ	560	パワフル: 29/強: 15/ 標準: 3	約15分	0.93	高機能フィルタEX